DUSTBANE
Give Meaning To Your Cleaning

DÉSINFECTION

Solutions



PRODUCTIVITÉ | SIMPLICITÉ | DURABILITÉ



Le bon désinfectant
pour le bon environnement

Tous les établissements ne font pas face aux mêmes risques et aucun désinfectant n'est conçu pour toutes les tâches. Un service de soins de santé achalandé privilégiera des temps de contact courts et des allégations spécifiques aux épidémies. Une usine de transformation alimentaire peut avoir besoin d'un désinfectant sans rinçage pour les surfaces en contact avec les aliments. Une école ou un bureau peut nécessiter un produit à faible odeur, simple à utiliser sur de multiples surfaces.
La gamme de désinfectants de Dustbane offre aux établissements un choix d'options prêtes à l'emploi, concentrées et en comprimés, afin de leur permettre d'harmoniser le produit avec la tâche, la surface et le personnel affecté à la tâche.

Protection à large spectre
La gamme comprend des allégations générales et propres aux produits contre les bactéries, les virus, les champignons et les spores bactériennes, selon le produit.

Formats adaptés à la tâche
Formats prêts à l'emploi, concentrés et en comprimés pour différents flux de travail.

Performance conforme à l'étiquette
La concentration, le temps de contact, la surface et les exigences de rinçage varient selon le produit.

Nettoyer d'abord. Désinfecter ensuite.

Le nettoyage élimine la saleté et les matières organiques.
La désinfection tue ou inactive de façon irréversible les micro-organismes mentionnés sur l'étiquette du produit lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi.

Nettoyage, sanitisation et désinfection

Comprendre la différence vous aide à utiliser chaque processus correctement.

1 Nettoyer : Élimine les saletés

Le nettoyage élimine physiquement la saleté, la graisse, les matières organiques et certains micro-organismes. Le nettoyage ne remplace pas la sanitisation ou la désinfection lorsqu'une étape antimicrobienne est requise.

2 Sanitiser : Réduit les micro-organismes

La sanitisation réduit considérablement les micro-organismes sur une surface à un niveau approuvé dans les conditions indiquées sur l'étiquette du produit.
RÉDUCTION DE ≥99.9%
Pour les désinfectants de surfaces dures n'étant pas en contact avec les aliments, Santé Canada exige généralement une réduction d'au moins 99.9% (réduction de 3 log) des bactéries cibles spécifiées dans les conditions d'essai applicables.

3 Désinfection : élimine ou inactive les micro-organismes cités.

La désinfection détruit ou inactive de façon irréversible les micro-organismes pathogènes et potentiellement pathogènes sur les surfaces approuvées lorsque le produit est utilisé conformément à son mode d'emploi.
SPÉCIFIQUE À L'ALLÉGATION : Il n'y a pas de pourcentage universel unique qui définit l'ensemble de la désinfection. Les exigences varient selon le micro-organisme, l'allégation et la méthode d'essai.

Le bon processus dépend de la tâche.

Les saletés visibles peuvent nuire à l'efficacité antimicrobienne. Nettoyez d'abord les surfaces et suivez les directives de pré-nettoyage propres au produit avant de procéder à la sanitisation ou à la désinfection. Utilisez la concentration et la méthode d'application correctes, et maintenez la surface visiblement mouillée pendant toute la durée du temps de contact indiqué sur l'étiquette.

Que signifie vraiment "99.9%" ?

La réduction logarithmique décrit la mesure dans laquelle le nombre de micro-organismes viables a été réduit. Chaque log supplémentaire représente une réduction dix fois (10×) plus importante.

RÉDUCTION LOG	MICRO-ORGANISMES RÉDUITS	EN TERMES SIMPLES
1-log	90%	1 sur 10 subsiste
2-log	99%	1 sur 100 subsiste
3-log	99.9%	1 sur 1,000 subsiste
4-log	99.99%	1 sur 10,000 subsiste
5-log	99.999%	1 sur 100,000 subsiste

Chaque log supplémentaire représente une réduction dix fois plus importante des micro-organismes viables. Cependant, un pourcentage plus élevé ne signifie pas automatiquement qu'une catégorie de produits est « plus forte » qu'une autre. Les désinfectants et les désinfectants sanitaires (sanitizers) sont évalués à l'aide d'organismes, de méthodes d'essai et de critères de performance différents.

SANITISATION DE SURFACES N'ÉTANT PAS EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Exige généralement une réduction minimale de 99.9% (réduction de 3 log) des bactéries cibles spécifiées dans les conditions d'essai applicables.

SANITISATION DE SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS

Les agents de sanitisation pour surfaces en contact avec les aliments obéissent à des exigences d'efficacité distinctes. Pour les produits chimiques autres que les halogénures, tels que les composés d'ammonium quaternaire, Santé Canada exige généralement une réduction de 5 log (99.999%) selon la méthode d'essai applicable.Les agents de sanitisation à base de chlore sont évalués à l'aide de critères de concentration et d'activité propres à leur composition chimique.

L'étiquette définit l'allégation

Le micro-organisme, la concentration, le temps de contact, la surface et les conditions d'application ont tous leur importance. Ne présumez jamais que deux produits ayant une chimie similaire, ou le même pourcentage d'allégation, possèdent des utilisations approuvées identiques.

Source : Santé Canada — Lignes directrices sur les exigences d'efficacité pour les biocides : Désinfection et sanitisation des surfaces dures

Le nouveau cadre des biocides du Canada.

Ce qui a changé et ce que cela signifie pour les utilisateurs de désinfectants.

Le 31 mai 2025, le Règlement sur les biocides de Santé Canada est entré en vigueur, créant un cadre réglementaire unique en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour les désinfectants de surfaces et les agents de sanitisation de surfaces. Avant ce changement, des produits similaires pouvaient être réglementés par l'intermédiaire de cadres différents selon qu'il s'agissait de désinfectants ou d'agents de sanitisation.
Le nouveau cadre réunit ces produits en tant que biocides et établit des exigences adaptées à leur innocuité, leur efficacité, leur qualité, leur étiquetage, leur autorisation de mise sur le marché et leur surveillance après commercialisation. La monographie sur les biocides actuelle de Santé Canada a également remplacé la monographie de 2015 sur les désinfectants pour surfaces dures au moment de l'entrée en vigueur du règlement.

Pendant la période de transition, les clients pourraient continuer à voir des désinfectants autorisés existants portant un DIN. Ces produits doivent faire l'objet d'une transition vers le Règlement sur les biocides d'ici le 31 mai 2029 pour pouvoir continuer à être commercialisés sous le nouveau cadre.

Source : Santé Canada — Lignes directrices sur la transition du Règlement sur les biocides et monographie sur les biocides

Comprendre les allégations relatives aux désinfectants.

ALLÉGATIONS SPÉCIFIQUES / NOMINATIVES

L'étiquette du produit nomme un micro-organisme particulier.
Exemple : Norovirus, SRAS-CoV-2, spores de C. difficile spores

Ces allégations sont liées aux éléments autorisés du produit :

- TEMPS DE CONTACT
- CONCENTRATION
- MODE D'EMPLOI
- SURFACE / APPLICATION

À utiliser lorsque : un organisme spécifique constitue une préoccupation identifiée

ALLÉGATIONS GÉNÉRALES / NON SPÉCIFIQUES

Décrivent une fonction antimicrobienne approuvée sans énumérer chaque micro-organisme individuellement.

- DÉSINFECTANT GÉNÉRAL
- DÉSINFECTANT À LARGE SPECTRE
- ASSAINISSEUR POUR SURFACES DE CONTACT ALIMENTAIRE
- ASSAINISSEUR POUR SURFACES DE CONTACT NON ALIMENTAIRE

À utiliser lorsque : une désinfection de routine est nécessaire et qu'aucune allégation relative à un pathogène nommé spécifique n'est requise

L'ALLÉGATION ET LES CONDITIONS VONT DE PAIRE



PATHOGÈNE
Quel organisme ou quelle fonction antimicrobienne est revendiqué ?



CONCENTRATION
Prêt à l'emploi (PE / RTU), rapport de dilution ou ppm



TEMPS DE CONTACT
Combien de temps la surface doit-elle rester mouillée ?



CONDITIONS D'UTILISATION
Surface, application, exigences de pré-nettoyage et de rinçage.

Le nom d'un pathogène sans sa concentration approuvée, son temps de contact et son mode d'emploi ne dit pas tout.



Une allégation générale n'est pas une liste de pathogènes

Un produit assorti d'une allégation de désinfectant général ne doit pas être présenté automatiquement comme efficace contre chaque pathogène nommé sur un autre produit.

Choisir selon le risque, et non par habitude.

Répondez à quelques questions rapides pour identifier le type de solution qui convient le mieux à votre environnement.

1 Besoin d'une allégation relative à un pathogène spécifique ?

YES → Choisissez un produit comportant une allégation autorisée concernant un micro-organisme nommé

NO

2 Besoin d'un agent de sanitisation pour surfaces en contact avec les aliments sans rinçage ?

YES → Choisissez un agent de sanitisation pour surfaces en contact avec les aliments approuvé pour une utilisation sans rinçage

NO

3 Besoin de la commodité d'un produit prêt à l'emploi (sans dilution) ?

YES → Choisissez une solution prête à l'emploi (RTU)

NO

4 Besoin d'un temps de contact plus court ?

YES → Choisissez un produit dont le temps de contact indiqué sur l'étiquette est plus court

NO

5 Besoin d'éliminer les graisses ou les saletés tenaces ?

YES → Choisissez un produit conçu pour le nettoyage intensif / le dégraissage et la désinfection

NO

Utiliser un désinfectant général

Pour la désinfection de routine lorsqu'une allégation relative à un micro-organisme nommé spécifique ou qu'une application spécialisée n'est pas requise.



Portefeuille de désinfectants Dustbane

En un coup d'œil

Différentes installations requièrent des caractéristiques de désinfectant différentes. Comparez le format, le temps de contact, le statut de contact avec les aliments, le flux de travail et les environnements idéaux afin d'identifier rapidement les options de produits les plus efficaces pour chaque client. Utilisez ce guide pour la sélection des produits. Consultez l'étiquette actuelle pour connaître l'intégralité des allégations et du mode d'emploi.

PRODUIT	Hydrofect EHP	Disinfex	UniTab	HealthGuard	Quatromyicide V
					
FORMAT / CONCENTRATION D'UTILISATION	Concentré / 1:32 (30 mL de produit + eau pour obtenir 1 L)	Prêt à l'emploi | Sans dilution	Comprimé à dose unique 100 à 5 382 ppm selon l'application	Concentré 1:64 Désinfection générale et assainissement 1:16 Utilisation spécifique contre le norovirus et le calicivirus félin	Concentré 22 mL / 4 L pour la désinfection 8 mL / 4 L = 200 ppm pour l'assainissement des surfaces en contact avec les aliments
RÔLE PRINCIPAL	Désinfectant à action rapide pour le secteur de la santé et les surfaces fréquemment touchées	Désinfectant de qualité hospitalière prêt à l'emploi (RTU)	Désinfectant spécialisé pour la gestion des épidémies et applications multiples	Assainissement rapide des surfaces tactiles et désinfection courante	Assainissant et désinfectant pour surfaces en contact avec les aliments
TEMPS DE CONTACT CLÉ(S)	1 min pour les virus clés 2 min pour les bactéries clés	5 min pour la désinfection ; 5 s pour la sanitisation des surfaces sans contact avec les aliments	4/10 min C. difficile · 4 min Tuberculose (TB) · 1 min contact alimentaire · 2 min surfaces souples	Assainissement en 15 secondes Désinfection en 5 minutes	Assainissement en 1 minute pour les surfaces en contact avec les aliments Désinfection en 10 minutes
STATUT DE CONTACT AVEC LES ALIMENTS : AGENT DE SANITISATION POUR SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	AGENT DE SANITISATION POUR SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS 100 ppm | 1 min | Égoutter et laisser sécher à l'air libre	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Assainissant sans rinçage pour surfaces en contact avec les aliments 200 ppm · 1 min
APPLICATION APPROUVÉE PAR L'ÉTIQUETTE	Chiffon · Balai serpillère · Vaporisateur · Lingette jetable · Immersion · Mousse	Application par vaporisation · Séchage à l'air libre ou essuyage avec un chiffon, un balai serpillère ou une éponge	Brosse · Chiffon · Balai serpillère · Vaporisateur · Immersion pour utilisations spécifiées · Pulvérisation électrostatique selon l'étiquette	Vadrouille · Éponge · Chiffon · Pulvérisation grossière · Trempage	Vadrouille · Lingette · Pulvérisation grossière · Immersion
ENVIRONNEMENTS PRIS EN CHARGE	Hôpitaux · Soins de longue durée · Écoles · Bureaux · Soins vétérinaires / pour animaux	Secteur de la santé · Soins vétérinaires / pour animaux · Éducation · Transport · Surfaces commerciales fréquemment touchées	Hôpitaux · Soins de longue durée · Zones d'épidémie / d'isolement · Services alimentaires / transformation des aliments	Soins de longue durée · Santé · Éducation · Conditionnement physique · Vétérinaire	Transformation des aliments · Transformation des œufs · Laiteries · Restaurants / cuisines · Agriculture / soins aux animaux
PRINCIPAL FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION	Temps de contact virucide de 1 minute + sans parfum	Commodité d'un produit prêt à l'emploi + sanitisation en 5 secondes + désinfection en 5 minutes	Allégations contre C. difficile et la tuberculose + dosage en comprimés + flexibilité d'application spécialisée	Assainissement en 15 secondes + désinfection en 5 minutes dans un concentré à faible odeur	Assainissement sans rinçage à 200 ppm pour les surfaces en contact avec les aliments + assainissement des œufs en coquille

Performance éprouvée | **Axé sur les personnes et la planète** | **Efficace et économique**

Oxy-Q	Quat Plus	Triple Action	Pinosan	Vangard	Vangard 256	Vangard RTU
						
Concentré 1:20 Désinfection	Concentré 1:80 Désinfection / ECOLOGO	Concentré 1:20 Désinfection	Concentré 1:40 Désinfection	Concentré 1:80 Désinfection	Concentré à haute efficacité Désinfection à 1:256	Prêt à l'emploi | Sans dilution
Désinfectant polyvalent pour installations certifié ECOLOGO	Désinfectant d'entretien quotidien certifié ECOLOGO à faible odeur	Nettoyant, dégraissant et désinfectant à usage intensif	Désinfection et contrôle des odeurs au parfum frais	Désinfectant polyvalent pour l'entretien régulier des installations	Désinfection hautement concentrée pour les grands établissements	Désinfection de routine simple au point d'utilisation
Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes	Désinfection en 10 minutes
Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis	Surfaces en contact avec les aliments Rinçage à l'eau potable requis
Surfaces dures · Sols · Tapis · Verre	Vadrouille · Lingette · Pulvérisateur à gâchette · Nettoyage à l'autolaveuse	Graisses tenaces · Huiles · Résidus de production · Extérieurs d'équipements	Salles de bains · Vestiaires · Zones à forte humidité ou sujettes aux odeurs	Nettoyage régulier · Nettoyage intensif · Désinfection · Moisissures	Programmes de dilution à grand volume · Entretien régulier des surfaces dures	Application directe prêt à l'emploi (PAÉ) · Essuyer
Éducation · Bureaux · Commercial / institutionnel · Industriel · Programmes à l'échelle des installations	Écoles · Bureaux · Salles de sport · Édifices publics · Gestion immobilière	Industriel / manufacturier · Transformation des aliments · Entretien des transports · Commercial à usage intensif	Gestion immobilière · Toilettes publiques · Loisirs / conditionnement physique · Commerce de détail · Installations publiques	Commercial · Institutionnel · Éducation · Loisirs · Installations publiques	Cliniques médicales / dentaires · Laboratoires · Institutionnel / commercial · Grands établissements	Bureaux · Commerce de détail · Centre de conditionnement physique · Cliniques · Commercial / institutionnel
Un concentré pour la désinfection + applications multiples de nettoyage pour les installations	Faible odeur + ECOLOGO + dilutions flexibles pour l'entretien quotidien	Puissance dégraissante + désinfection pour environnements à fortes salissures	Parfum de pin + contrôle des odeurs + contrôle des moisissures	Concentré polyvalent équilibré avec dilutions de nettoyage flexibles	Désinfection hautement concentrée à 1:256 et couverture pour les programmes à grand volume	Sans mélange, mesure ni dilution

Désinfection puissante.

Performance éprouvée.

Nos désinfectants offrent des résultats fiables dans un large éventail d'environnements, avec des formats de produits et des options de performance conçus pour répondre aux différents besoins des établissements.



Hydrofect EHP

Nettoyant désinfectant au peroxyde d'hydrogène

- Activité virucide en 1 minute contre les principaux pathogènes, y compris le norovirus et le SRAS-CoV-2
- Désinfectant hospitalier en vaporisateur à action en 2 minutes
- Efficacité en 5 minutes contre le parvovirus canin, soutenant les cas d'utilisation liés aux soins aux animaux et à la santé

FULL CLAIM LIST

LISTE COMPLÈTE DES RÉCLAMATIONS

DIN: 60000010

Codes:

50985 (2 L)
52849 (4 L)

Désinfection virucide: Norovirus, VSR, rhinovirus 37, rotavirus, SRAS-CoV-2, H3N2, VHB, VHC	1 Min
Désinfection bactéricide: SARM, P. aeruginosa, Salmonella, E. coli, K. pneumoniae	2 Min



Disinfex

Nettoyant, désinfectant et désodorisant

- Formule prête à l'emploi éliminant les erreurs de dilution et simplifiant la formation du personnel
- Assainissement en 5 secondes facilitant la rotation rapide des surfaces fréquemment touchées
- Désinfection à large spectre en 5 minutes favorisant des programmes quotidiens efficaces de prévention des infections

EFFICACY DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE SUR L'EFFICACITÉ

DIN: 02505320

Codes:

52847 (1 L)
52848 (4 L)

Désinfection virucide: Norovirus, H5N1, parvovirus canin, rhinovirus 14, rotavirus, VHB, VHC	5 Min
Assainissement des surfaces sans contact avec les aliments : S. aureus, K. pneumoniae	5 Sec

SÉLECTEUR RAPIDE

Optez pour **Hydrofect EHP** lorsque des temps de contact plus courts et une formulation à base de peroxyde sont prioritaires ; choisissez **Disinfex** lorsque la facilité d'utilisation d'un produit prêt à l'emploi et une désinfection rapide répondent à vos besoins opérationnels.

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

SÉLECTEUR RAPIDE

Quand privilégier chaque option?

UniTab — À privilégier pour les besoins d'intervention ciblés en cas d'éclosion, les allégations contre le C. difficile / la tuberculose et le dosage par comprimés.

HealthGuard — À privilégier pour une désinfection rapide des surfaces fréquemment touchées en 15 secondes et une désinfection de routine concentrée.



UniTab

Comprimés désinfectants et assainissants (NaDCC)

- Revendications élargies concernant les pathogènes et les applications pour les soins de santé, les surfaces en contact avec les aliments, les surfaces souples et la désinfection spécialisée.
- Application approuvée par pulvérisateur électrostatique lorsque les EPI spécifiés sur l'étiquette, le contrôle de la zone et les directives d'application sont respectés.
- Les comprimés unidoses assurent une dilution précise à chaque fois, éliminant les erreurs de mesure et de mélange.

FULL CLAIM LIST

LISTE COMPLÈTE DES RÉCLAMATIONS

DIN: 02470381

Codes:

53379 (6.55g x 120 Comprimés)

Désinfection des spores de C. difficile: à 4306 ppm	4 Min
Désinfection contre la tuberculose (TB): Mycobacterium bovis à 5382 ppm ppm	4 Min



HealthGuard

Désinfectant, assainissant et désodorisant

- Assainissement en 15 secondes facilitant la rotation rapide des surfaces fréquemment touchées
- Désinfection à large spectre en 5 minutes favorisant les programmes réguliers de prévention des infections
- Nettoyant désinfectant de qualité hospitalière pour environnements institutionnels

DIN: 02505495

Codes:

52850 (4 L)

Virucidal Disinfection: Norovirus, Feline Calicivirus	5 Min
Non-Food Contact Sanitization: MRSA, VRE, E. coli O157:H7, P. aeruginosa	15 Sec

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

SÉLECTEUR RAPIDE

Quand privilégier chaque option?

Quatromyicide V — À privilégier pour la transformation alimentaire, la désinfection des surfaces en contact avec les aliments sans rincer, et les applications sur les œufs en coquille.

Oxy-Q — À privilégier pour un nettoyage et une désinfection polyvalents certifiés ECOLOGO dans l'ensemble des installations.



Quatromyicide V

Désinfectant, assainissant sans rinçage et désodorisant

- Assainissant sans rinçage pour surfaces en contact avec les aliments à 200 ppm, facilitant les procédures d'assainissement dans les environnements de transformation des aliments
- Convient à l'assainissement des œufs en coquille dans les exploitations de production et de transformation d'œufs
- Assainissement des surfaces en contact avec les aliments en 1 minute favorisant des flux de travail d'assainissement efficaces

EFFICACY DATA SHEET

FICHE TECHNIQUE SUR L'EFFICACITÉ

DIN: 02507064

Codes:

50981 (2 L)
52898 (4 L)
52893 (20 L)

Assainissement des surfaces en contact avec les aliments: E. coli O157:H7, SARM (MRSA), EVR (VRE), Listeria, Salmonella, Campylobacter	1 Min
Désinfection virucide: Grippe A (Influenza A), VIH-1 (HIV-1), adénovirus de type 5, vaccine (vaccinia), grippe aviaire (influenza aviaire), virus de la maladie de Newcastle	10 Min



Oxy-Q

Nettoyant désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène

- Nettoie, dégraisse, désodorise et désinfecte en un seul produit pour simplifier les programmes de nettoyage quotidiens
- Facilite la réduction des UQ (SKU) en remplaçant plusieurs nettoyants spécialisés dans l'ensemble des installations
- Solution de nettoyage efficace du sol au plafond pour l'entretien régulier des installations

DIN: 02457148

Codes:

52880 (4 L)
52881 (20 L)

Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min

CERTIFIÉ ECOLOGO UL 2794

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

SÉLECTEUR RAPIDE
Quand privilégier chaque option?
Quat Plus — À privilégier pour l'entretien de routine à faible odeur dans les écoles, les bureaux et les espaces occupés.
Triple Action — À privilégier lorsque la graisse, les huiles et les saletés incrustées représentent un défi de nettoyage important.



Quat Plus
Désinfectant liquide

- Formule concentrée contribuant à réduire le coût d'utilisation dans l'ensemble des programmes de nettoyage et de désinfection réguliers
- Soutient les protocoles de nettoyage des embarcations conçus pour aider à réduire la propagation des espèces envahissantes aquatiques entre les cours d'eau
- La certification ECOLOGO aide les établissements à maintenir des programmes de nettoyage durables sans ajouter de produit distinct

DIN: 02298694

Codes:
50232 (4 L)

Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min

CERTIFIÉ ECOLOGO UL 2794



Triple Action
Nettoyant, dégraissant et désinfectant

- Aide à rationaliser l'entretien quotidien grâce à des capacités de nettoyage, de dégraissage et de désinfection
- Élimine la graisse, les huiles et les saletés incrustées dans les environnements industriels et de transformation des aliments
- Des taux de dilution flexibles permettent d'adapter l'utilisation à un nettoyage léger, normal ou intensif ainsi qu'à la désinfection.

DIN: 0232211o

Codes:
51347 (5 L)
51349 (20 L)
51350 (210 L)

Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min

DÉGRAISSAGE INTENSIF

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

SÉLECTEUR RAPIDE

Quand privilégier chaque option?

Pinosan — À privilégier pour les salles de bain, les vestiaires et les zones sujettes aux odeurs où un parfum de fraîcheur prononcé est recherché.

Vangard — À privilégier pour la désinfection générale et concentrée des installations.



Pinosan

Nettoyant désinfectant tout usage

- Parfum de pin frais qui contribue à renforcer la perception d'un établissement propre et bien entretenu
- Aide à maîtriser les odeurs causées par les micro-organismes dans les salles de bains, les vestiaires, les zones de déchets et autres espaces sujets aux odeurs
- Contribue à la maîtrise des moisissures dans les zones à forte humidité où il est plus difficile de maintenir la fraîcheur

DIN: 02213133

Codes:

53016 (5 L)
53017 (20 L)
53018 (210 L)

Désinfection virucide: VIH-1 (surfaces prénettoyées exposées au sang ou aux liquides biologiques)	4 Min
Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min



Vangard

Désinfectant tout usage

- Assure un nettoyage, une désinfection et un désodorisement efficaces
- Formule concentrée offrant des taux de dilution flexibles pour de multiples applications
- Convient aux usines de transformation des aliments et aux environnements industriels lorsque suivi de procédures de rinçage à l'eau potable

DIN: 02213109

Codes:

53023 (5 L)
53024 (20 L)

Désinfection virucide: VIH-1 (surfaces prénettoyées exposées au sang ou aux liquides biologiques)	4 Min
Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

SÉLECTEUR RAPIDE

Quand privilégier chaque option?

Vangard 256 — À privilégier pour les programmes à grand volume où la dilution de 1:256 est avantageuse.

Vangard RTU — À privilégier lorsque la simplicité d'utilisation au point de service et l'absence de dilution sont des priorités.



Vangard 256

Nettoyant désinfectant hautement concentré

- Formule hautement concentrée qui aide à réduire le coût par utilisation dans les programmes de nettoyage à grande échelle
- Assure un nettoyage, une désinfection et un désodorisement efficaces pour l'entretien régulier des installations
- Élimine les saletés courantes, notamment la crasse, la saleté, le sang, l'urine et les matières organiques

DIN: 02213095

Codes:

53025 (5 L)

Désinfection virucide: VIH-1 (surfaces prénettoyées exposées au sang ou aux liquides biologiques)	4 Min
Désinfection générale: Surfaces dures et non poreuses	10 Min



Vangard RTU

Nettoyant désinfectant neutre prêt à l'emploi

- Formule prête à l'emploi qui élimines les erreurs de mélange, de mesure et de dilution
- Pré-diluée pour des résultats uniformes lors des tâches de nettoyage et de désinfection quotidiennes
- Idéale pour la désinfection sur place dans les zones à contact fréquent, les salles de bains, les bureaux, les espaces de vente au détail, les centres de conditionnement physique et les cliniques

DIN: 02504731

Codes:

53020 (1 L)
53021 (4 L)

Désinfection générale : Surfaces dures et non poreuses	10 Min

PRÊT À L'EMPLOI

OÙ CHAQUE PRODUIT TROUVE SA MEILLEURE APPLICATION.

Guide de l'industrie.

Différents environnements font face à différents défis. Ce guide vous aide à associer la bonne solution désinfectante Dustbane aux espaces que vous nettoyez chaque jour.

Soins de santé



Risques et défis typiques:
Surfaces à contact fréquent, équipements partagés, incidents impliquant du sang ou des liquides biologiques, virus respiratoires et entériques, micro-organismes résistants et situations d'éclosion spécialisées.

Rechercher :

- ☑Temps de contact rapides et réalisables
- ☑Allégations de pathogènes spécifiques aux soins de santé
- ☑Compatibilité avec les surfaces dures courantes
- ☑Options spécialisées pour les situations d'éclosion

Produits recommandés :



Hydrofect EHP
Norovirus • RSV • SARS-CoV-2 • HBV • HCV
1 min
Option idéale pour la désinfection de routine rapide en milieu de santé



UniTab
C. difficile • Mycobacterium bovis (TB)
4 min
Meilleure option spécialisée pour la gestion des épidémies / éclosions



Disinfex
Norovirus • HBV • HCV • MRSA • VRE • MDR A. baumannii
5 min
Meilleure option prête à l'emploi pour les surfaces à contact frequent

Soins de longue durée et vie des aînés



Risques et défis typiques:
Contacts fréquents sur les surfaces à contact élevé, équipement partagé, risques liés à la saison des infections respiratoires, éclosions de gastro-entérite et besoin de produits suffisamment pratiques pour un usage de routine.

Rechercher :

- ☑Temps de contact rapides
- ☑Options à faible odeur ou sans parfum
- ☑Application de routine simple
- ☑Homologations contre des pathogènes spécifiques en cas d'éclosion

Produits recommandés :



Hydrofect EHP
Norovirus • RSV • SARS-CoV-2 • HBV • HCV
1 min
Meilleure option pour la désinfection de routine rapide des surfaces à contact fréquent



UniTab
C. difficile • Mycobacterium bovis (TB)
4 min
Meilleure option spécialisée pour la gestion des épidémies / éclosions



HealthGuard
MRSA • VRE • E. coli O157:H7 • P. aeruginosa
15 sec (sanitizing)
Meilleure option pour l'assainissement rapide des surfaces à contact fréquent

Soins des animaux



Risques et défis typiques :

Chenils, cages, salles d'examen, hébergement pour animaux, contamination organique et virus animaux résistants.

Rechercher :

- Homologations spécifiques contre les virus animaux
- Directives d'utilisation pour l'hébergement ou l'équipement des animaux, le cas échéant
- Exigences de pré-nettoyage claires
- Instructions de rinçage pour l'équipement en contact avec l'eau ou la nourriture

Produits recommandés :

Disinfex
Canine Parvovirus, Feline Calicivirus and Avian Influenza H5N1
5 min
Meilleure option pour les chenils et les virus animaux résistants

Quatromyicide V
Avian Influenza • Newcastle Disease Virus • Laryngotracheitis Virus • PRRSV
10 min
Meilleure option pour l'hébergement des animaux et l'assainissement agricole

Hydrofect EHP
Avian Influenza H7N9 • Feline Calicivirus
1 min
Meilleure option pour la désinfection vétérinaire rapide

Éducation



Risques et défis typiques :

Bureaux, salles de bains, appareils partagés, zones sportives et rotation rapide des salles; les surfaces fréquemment manipulées ou portées à la bouche par les enfants peuvent nécessiter des procédures de rinçage spécifiques.

Rechercher :

- Utilisation simple
- Options à faible odeur
- Temps de contact gérable
- Produits adaptés aux salles de classe, aux salles de bains et aux espaces partagés

Produits recommandés :

Hydrofect EHP
Norovirus • RSV • SARS-CoV-2 • H3N2
1 min
Meilleure option pour l'intervention rapide sur les surfaces à contact fréquent et en cas d'éclosion

Quat Plus
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour l'entretien de routine des salles de classe et des écoles

Oxy-Q
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour les programmes de nettoyage polyvalents en milieu scolaire

GUIDE DE L'INDUSTRIE

Restauration et transformation alimentaire



Risques et défis typiques :

Organismes d'origine alimentaire, manipulation de produits crus, graisses et résidus organiques, équipement en contact avec les aliments et exigences strictes en matière de rinçage ou d'absence de rinçage.

Rechercher :

- Applications approuvées pour le contact avec les aliments
- Concentration de l'agent assainissant clairement définie
- Exigences claires de rinçage ou d'absence de rinçage
- Capacité de nettoyage adaptée aux résidus de transformation alimentaire

Produits recommandés :



Quatromyicide V
E. coli O157:H7 • Listeria • Salmonella • MRSA • VRE • Campylobacter
1 min (assainissement)
Meilleure option pour l'assainissement sans rinçage des surfaces en contact avec les aliments



UniTab
Équipement en contact avec les aliments • ustensiles • vaisselle • verres
1 min (assainissement)
Meilleure option pour l'assainissement de l'équipement et des ustensiles en contact avec les aliments



Triple Action
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour l'élimination des graisses tenaces et la désinfection

Bureaux et immeubles commerciaux



Risques et défis typiques :

Surfaces à contact fréquent, espaces de travail et équipements partagés, éclosions saisonnières de rhume et de grippe, expérience variée du personnel et besoin d'un entretien de routine simple.

Rechercher :

- Respiratory-virus claims for seasonal outbreaks
- Options à faible odeur pour les espaces occupés
- Application de routine simple
- Format de produit adapté à la charge de travail de l'établissement

Produits recommandés :



Hydrofect EHP
Influenza A (H3N2) · RSV · Rhinovirus 37 · SARS-CoV-2
1 min
Meilleure option pour la réponse contre le rhume, la grippe et la saison des infections respiratoires




Quat Plus
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour l'entretien régulier de bureau à faible odeur



Vangard RTU
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour une utilisation simple de produits prêts à l'emploi sur place

Centres de conditionnement physique et loisirs



Risques et défis typiques :

Sueur, odeurs, équipements partagés, vestiaires, douches, surfaces sujettes à l'humidité et problèmes fongiques tels que le pied d'athlète.

Rechercher :

- Allégations fongicides ou contre les moisissures et les champignons selon les besoins
- Contrôle des odeurs
- Options à faible odeur pour les zones de routine
- Produits adaptés aux salles de bains et aux surfaces dures partagées

Produits recommandés :

HealthGuard
Trichophyton interdigitale (champignon responsable du pied d'athlète)
10 min
Meilleure option pour les vestiaires, les douches et les problèmes fongiques

Pinosan
Désinfection générale / Moisissures et champignons
10 min
Zones sujettes aux odeurs et à l'humidité

Quat Plus
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour l'élimination des graisses tenaces et la désinfection

Transport



Risques et défis typiques:

Intérieurs à contact fréquent, délais de rotation rapides, multiples opérateurs, zones de nettoyage et d'entretien décentralisées avec des résidus plus importants.

Rechercher :

- Commodité des produits prêts à l'emploi (PAE) là où la dilution est impraticable
- Temps de contact réalisables
- Application simple
- Capacité de nettoyage intensif lorsque requis

Produits recommandés :

Disinfex
Norovirus • Rhinovirus 14 · Rotavirus
5 min
Meilleure option pour une rotation rapide des surfaces à contact fréquent

Vangard RTU
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour l'utilisation décentralisée de produits prêts à l'emploi.

Triple Action
Désinfection générale
10 min
Meilleure option pour les zones d'entretien intensif

GUIDE DE L'INDUSTRIE

Hôtellerie



Risques et défis typiques :

Surfaces à contact fréquent dans les chambres d'hôtes, salles de bains, rotation rapide des chambres, commodités partagées, perception des odeurs et expérience variée du personnel.

Rechercher :

- Application simple
- Temps de contact réalistes
- Options à faible odeur ou neutres
- Produits adaptés à la désinfection de routine des surfaces dures.

Produits recommandés :



Disinfex
Norovirus, rhinovirus de type 14, rotavirus
5 min
Idéal pour la désinfection rapide des surfaces à contact fréquent dans les chambres



Vangard RTU
Désinfection générale
10 min
Idéal pour l'entretien quotidien simple des chambres



Quat Plus
Désinfection générale
10 min
Idéal pour l'entretien des aires communes à faible odeur

Industrie et fabrication



Risques et défis typiques:

Graisse, huile, saletés tenaces, planchers de production, extérieurs d'équipements et grandes surfaces où les saletés doivent être éliminées efficacement avant la désinfection.

Rechercher :

- Élimination efficace des saletés tenaces et de la graisse
- Options de dilution flexibles
- Méthodes d'application adaptées aux grandes surfaces
- Exigences de rinçage claires pour les surfaces en contact avec les aliments, le cas échéant

Recommended Products :



Triple Action
Désinfection générale
10 min
Idéal pour l'élimination des graisses tenaces et la désinfection



Vangard 256
Désinfection générale
10 min
Idéal pour la désinfection à haut volume à 1:256



Oxy-Q
Désinfection générale
10 min
Idéal pour l'entretien industriel polyvalent

Associez le produit au flux de travail.

Différentes priorités opérationnelles exigent des caractéristiques de produits différentes. Commencez par cibler le besoin primordial, puis confirmez l'étiquette approuvée pour le temps de contact, la dilution, la surface, ainsi que les exigences d'application et de rinçage.

Besoin opérationnel		Meilleurs choix
TEMPS DE CONTACT RAPIDE	Temps de contact plus courts pour les surfaces à contact fréquent, rotation rapide et intervention lors de la saison des virus respiratoires.	
ZONES PUBLIQUES SUJETTES AUX ODEURS	Pour les salles de bains, les vestiaires et autres espaces où le contrôle des odeurs et une impression de fraîcheur marquée sont importants.	
ASSAINISSEMENT DES SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS	Options d'assainissement approuvées pour les surfaces en contact avec les aliments préalablement nettoyées. Respectez la concentration indiquée ainsi que les directives de rinçage et d'égouttement.	
INTERVENTION CONTRE DES AGENTS PATHOGÈNES CIBLÉS	Choisissez des produits offrant des homologations spécifiques lorsque le C. difficile, la tuberculose (TB), le norovirus ou un autre pathogène identifié pose problème.	
SIMPLICITÉ PRÊT À L'EMPLOI (RTU)	Les formats prêts à l'emploi (PRÉ) éliminent les étapes de mélange, de mesure et de dilution pour une application uniforme au point d'utilisation.	
NETTOYAGE INTENSIF ET DÉGRAISSAGE	Pour la graisse, les huiles et les saletés incrustées qui doivent être éliminées avant la désinfection.	

Légende des produits



Hydrofect EHP :
Performance à temps de contact rapide
Efficacité virucide en 1 minute et bactéricide en 2 minutes à une dilution de 1:32.



Disinfex :
Désinfection Prêt à l'emploi rapide
Prêt à l'emploi avec une désinfection en 5 minutes et un assainissement des surfaces sans contact alimentaire en 5 secondes.



HealthGuard :
Assainissement à contact élevé
Assainissement de surfaces sans contact alimentaire en 15 secondes, concentré à faible odeur.



Pinosan :
Contrôle des odeurs et de la fraîcheur
Parfum de pin frais avec contrôle des odeurs. Idéal pour les toilettes publiques et autres zones sujettes aux odeurs.



Quatromyicide V :
Assainissement des surfaces en contact avec les aliments
Assainissant sans rincage à 200 ppm pour surfaces en contact avec les aliments, avec un temps d'assainissement de 1 minute.



UniTab :
Désinfection spécialisée en comprimés
Option à base de comprimés avec des applications de 4 minutes contre les spores de C. difficile et la tuberculose (TB).



Vangard RTU :
Désinfection quotidienne prêts à l'emploi
Sans mélange ni mesure



Triple Action :
Nettoyage et désinfection robustes
Nettoyant/dégraissant pour les graisses, les huiles et les saletés incrustées

Réduire le choix. Confirmer l'étiquette.

Utilisez l'adéquation opérationnelle pour présélectionner le bon produit, puis confirmez l'étiquette actuelle pour les allégations, la concentration, le temps de contact et le mode d'emploi.

Référence des agents pathogènes et des temps de contact.

Allégations et temps d'utilisation approuvés spécifiques au produit. Consultez toujours l'étiquette actuelle du produit pour obtenir les instructions complètes, les surfaces, le pré-nettoyage, l'application et les exigences de rinçage.

Agent pathogène / Risque	Produit	Temps de contact	Taux de dilution
Virus respiratoires et entériques			
Norovirus	Hydrofect EHP Disinfex	1 minute 5 minutes	1:32 Prêt à l'emploi
SARS-CoV-2	Hydrofect EHP	1 minute	1:32
VRS (Virus syncytial respiratoire)	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Rhinovirus 37	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Rotavirus	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Influenza A H3N2	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Organismes de soins de santé et résistants			
SARM (MRSA)	Hydrofect EHP	2 min	1:32
	Disinfex	5 min	Prêt à l'emploi
EVR (VRE)	Disinfex	5 min	Prêt à l'emploi
A. baumannii multirésistant (MDR)	Disinfex	5 min	Prêt à l'emploi
VHB / VHC	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Organismes spécialisés en épidémie			
Spores de C. difficile	UniTab	4 min	4306 ppm / 2 comprimés par 1 litre d'eau
	UniTab	10 min	2153 ppm / 1 comprimés par 1 litre d'eau
Mycobacterium bovis (TB)	UniTab	4 min	5382 ppm / 3 comprimés par 1 litre d'eau
Candida auris*	UniTab	2 min*	4306 ppm* / 2 comprimés par 1 litre d'eau
Santé animale			
Parvovirus canin	Hydrofect EHP	5 min	1:32
	Disinfex	5 min	Prêt à l'emploi
Grippe aviaire H7N9	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Calicivirus félin	Hydrofect EHP	1 min	1:32
	Disinfex	5 min	Prêt à l'emploi

Agent pathogène / Risque	Produit	Temps de contact	Taux de dilution / ppm
Assainissement rapide sans contact alimentaire			
Assainissement sans contact alimentaire— *S. aureus, K. pneumoniae*	Disinfex	5 sec	Prêt à l'emploi
Assainissement sans contact alimentaire— *SARM (MRSA), EVR (VRE), E. coli O157:H7, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae*	HealthGuard	15 sec	1:64
Assainissement des surfaces dures — *K. aerogenes, S. aureus*	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Assainissement des surfaces en contact avec les aliments			
Assainissement des surfaces en contact avec les aliments	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
	UniTab	1 min	100 ppm / 1 comprimé par 20 litres d'eau
E. coli O157:H7	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
Listeria	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
Salmonella	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
Campylobacter	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
SARM (MRSA)	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
EVR (VRE)	Quatromyicide V	1 min	200 ppm
Assainissement des surfaces souples			
Assainissement ponctuel des surfaces souples	Hydrofect EHP	1 min	1:32
Assainissement des surfaces souples sans contact alimentaire	UniTab	2 min	538 ppm / 1 comprimé par 4 litres d'eau
Environnements fongiques / propices à l'humidité			
Champignon du pied d'athlète	Hydrofect EHP	10 min	1:32
	HealthGuard	10 min	1:64



Où se concentrer en premier.

Priorisez les zones qui comptent le plus.

Chaque surface ou espace ne présente pas le même risque. Un programme d'établissement pratique prend en compte la fréquence à laquelle une surface est touchée, la probabilité qu'elle soit contaminée et l'impact potentiel si la contamination n'est pas maîtrisée efficacement.

FRÉQUENCE DE CONTACT

À quelle fréquence la surface est-elle manipulée ? Les surfaces fréquemment touchées nécessitent généralement plus d'attention que celles qui sont rarement touchées.

Surfaces fréquemment touchées :

- Poignées de porte et plaques de poussée
- Mains courantes
- Équipements et commandes partagés
- Écrans tactiles et appareils partagés
- Robinets et installations sanitaires
- Bureaux, comptoirs et points de service

Les surfaces moins fréquemment touchées peuvent inclure :

- Murs
- Plafonds
- Autres surfaces présentant un contact manuel minimal

POTENTIEL DE CONTAMINATION

Que se passe-t-il dans l'espace ? Considérez la probabilité que les surfaces soient contaminées par les activités exercées dans la zone.

Un potentiel de contamination plus élevé peut inclure :

- Exposition au sang ou aux liquides biologiques
- Saletés liées à la préparation et à la transformation des aliments
- Logements pour animaux et déchets animaux
- Salles de bains et vestiaires
- Équipements partagés utilisés par un grand nombre de personnes
- Graisses, huiles ou saletés organiques lourdes

Un potentiel de contamination plus faible peut inclure :

- Bureaux administratifs
- Zones de réunion à faible trafic
- Surfaces non exposées systématiquement à des matières biologiques ou à des saletés lourdes

CONSÉQUENCE DE LA CONTAMINATION

Qui utilise l'espace et qu'est-ce qui est en jeu ? Une même surface contaminée peut susciter un niveau de préoccupation différent selon les personnes, les processus ou les produits qui l'environnent.

Considérez les zones impliquant :

- Patients, résidents ou autres populations vulnérables
- Opérations en contact avec les aliments
- Réponse aux éclosions ou à l'isolement
- Espaces publics partagés à fort achalandage
- Zones de production ou opérationnelles critiques

D'autres environnements peuvent présenter :

- Une occupation plus faible
- Un contact partagé moins fréquent
- Un potentiel de contamination plus faible

PRIORITÉ COMBINÉE INFÉRIEURE

Programme de routine fondé sur les procédures de l'établissement et les directives de l'étiquette.

PRIORITÉ COMBINÉE SUPÉRIEURE

Accroître l'attention portée à la fréquence, à la maîtrise des procédés, à la formation du personnel et aux allégations propres aux produits, le cas échéant.

Plus une surface est touchée fréquemment, plus elle risque d'être contaminée, et plus les conséquences d'une contamination sont importantes, plus il devient crucial de définir une procédure claire de nettoyage et de désinfection.



BUREAUX

Les appareils partagés, la quincaillerie des portes et les espaces communs peuvent nécessiter plus d'attention pendant les périodes de recrudescence des maladies respiratoires.



ÉDUCATION

Les pupitres partagés, les appareils, les salles de bains et les zones sportives associent des contacts fréquents à une forte occupation.



TRANSFORMATION DES ALIMENTS

Les surfaces en contact avec les aliments nécessitent des concentrations de désinfectant spécifiques ainsi que des procédures de rinçage ou de non-rinçage.



SOINS DE SANTÉ

Les surfaces de soins aux patients fréquemment touchées, les équipements partagés et les populations vulnérables exigent des procédures rigoureusement contrôlées.

***Adapté des principes de nettoyage environnemental fondés sur les risques élaborés par le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses (CCPMI) et Santé Ontario pour les milieux de soins canadiens. Ces principes tiennent compte de la fréquence de contact, de la probabilité de contamination et de la vulnérabilité des populations pour déterminer la fréquence de nettoyage. Les établissements doivent également se conformer aux exigences provinciales, locales de santé publique, de santé au travail et sectorielles applicables.*

Transformer l'étiquette en procédure opérationnelle normalisée (PON) pour l'établissement.

Des procédures claires transforment la sélection des produits en une pratique cohérente et uniforme.

Une fois le bon produit sélectionné, le personnel a besoin de plus qu'un simple nom de produit. La procédure d'un établissement doit définir où le produit est utilisé, comment il est préparé et appliqué, combien de temps la surface reste humide et ce qu'il advient après le traitement.

Santé Canada exige que les modes d'emploi des biocides abordent des aspects tels que le temps de contact, la méthode d'application, le taux d'application, les surfaces, la dilution et le nettoyage préalable, le cas échéant, car ces conditions sont liées à l'efficacité autorisée du produit.

1 OÙ

Définir la zone, la surface ou l'équipement.

Votre PON doit identifier les pièces ou zones visées, les surfaces fréquemment touchées particulières, l'équipement compris, les surfaces en contact avec des aliments, des enfants ou des animaux, selon le cas, ainsi que toute surface exclue par l'étiquette du produit.
Le personnel ne devrait jamais avoir à deviner où un produit est destiné à être utilisé.

2 QUOI

Identifier le produit exact et l'utilisation approuvée.

Consigner : Le nom du produit, la fonction prévue (désinfection, assainissement ou autre utilisation approuvée), l'allégation spécifique à l'organisme visé le cas échéant, ainsi que toute condition d'utilisation particulière.
Utilisez l'étiquette approuvée, et non des suppositions fondées sur un autre produit dont la composition chimique est similaire.

3 QUELLE QUANTITÉ

Préparer la solution d'utilisation appropriée.

Préciser si le produit est : prêt à l'emploi (RTU) : utiliser tel quel; concentré : indiquer le taux de dilution exact; en pastille : indiquer la concentration requise en ppm et la méthode de préparation.
Définir également : les exigences relatives à l'eau, la fréquence de préparation de la solution fraîche le cas échéant, ainsi que la méthode de dosage approuvée, s'il y a lieu.
Santé Canada exige que les instructions de dilution reflètent les conditions d'utilisation autorisées.

4 COMBIEN DE TEMPS

Maintenir la surface mouillée pendant toute la durée du temps de contact.

Votre PON doit indiquer le temps de contact exact requis pour l'allégation visée. Un produit peut avoir des temps différents pour une activité virucide, bactéricide, fongicide, sporicide ou pour l'assainissement. Le chronomètre démarre une fois que la surface a été complètement mouillée. Si la surface sèche avant que le temps requis ne soit écoulé, suivez les directives de l'étiquette du produit pour une nouvelle application.
Santé Canada exige que les temps de contact indiqués sur l'étiquette correspondent aux conditions soutenant l'efficacité et considère que le maintien de l'exposition de la surface pendant ce temps de contact fait partie des instructions d'utilisation.

5 COMMENT

Définir la méthode d'application approuvée et l'EPI (équipement de protection individuelle) requis.

Votre PON doit spécifier la méthode approuvée par l'étiquette, qui peut comprendre : un chiffon, une vadrouille, une éponge, un vaporisateur gâchette, l'immersion ou le trempage, une autolaveuse, une laveuse à pression, un pulvérisateur électrostatique.
Ne présumez pas que chaque méthode d'application est approuvée pour chaque produit.
Définissez également : les gants requis, la protection oculaire ou autre EPI, les exigences de contrôle de la zone, les directives de pré-nettoyage propres au produit ainsi que toute restriction d'application particulière.

6 QUE SE PASSE-T-IL ENSUITE ?

Définir le traitement final.

Selon le produit et l'application, la procédure peut exiger que le personnel : laisse sécher la surface à l'air libre; élimine l'excédent de liquide; laisse égoutter et sécher à l'air libre; rince à l'eau potable; suive les directives de rinçage pour les surfaces en contact avec des enfants ou des aliments; respecte les instructions de réaccès à la zone; remplace ou élimine la solution d'utilisation conformément aux directives.
La mention « sans rinçage » ne s'applique pas automatiquement. Elle ne s'applique que lorsque l'étiquette du produit en cours le permet expressément à la concentration et aux conditions d'utilisation indiquées.

UNE PON COMPLÈTE DÉFINIT ÉGALEMENT

QUI
Qui est responsable de la tâche

QUAND
Quand et à quelle fréquence est-elle exécutée ?

FORMATION
Quelle formation le personnel doit-il recevoir avant d'exécuter la procédure?

VÉRIFICATION
Comment l'établissement confirmera-t-il que la procédure est respectée?

Sources: Santé Canada — Lignes directrices sur les exigences relatives à l'étiquetage des biocides; Santé publique Ontario / PIDAC — Pratiques exemplaires pour le nettoyage environnemental en vue de la prévention et du contrôle des infections dans tous les milieux de soins de santé.

DUSTBANE
Un impact plus grand en nettoyant

Vision

Être la marque de nettoyage canadienne la plus aimée et la plus digne de confiance, en permettant à chaque client de protéger facilement les personnes et l'environnement, tout en redonnant au suivant à chaque nettoyage.



OBSÉDÉS PAR LA RÉUSSITE DE NOS CLIENTS.

Nous mettons l'accent sur l'obtention de résultats concrets et sur la création d'une expérience agréable.



PROFOND RESPECT. VRAI SENTIMENT D'APPARTENANCE.

Nous traitons tout le monde avec dignité, écoutons pour comprendre et célébrons la diversité des idées et des voix.



TOUJOURS APPRENDRE, TOUJOURS S'AMÉLIORER.

Nous restons curieux, continuons à grandir et utilisons la rétroaction pour améliorer la vie quotidienne.



TENIR PAROLE.

Nous faisons ce que nous disons que nous ferons. Point final.



GESTES DE BIENVEILLANCE, CHAQUE JOUR.

Nous cherchons des moyens quotidiens d'agir dans l'intérêt de notre personnel, de notre communauté et de notre planète.



ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS.

Nous bâtissons une communauté où les gens se sentent branchés, soutenus et font partie de quelque chose de plus grand.

Les Produits Dustbane Ltée.
1000, promenade Last Mile Ottawa, ON K1G 6Y1
www.dustbane.ca

Version
09/10/2026