

Hydrofect EHP

Allégations d'efficacité

Dilution d'utilisation : 1:32 (30 ml de produit + eau pour obtenir 1 litre de solution).

Instructions générales : Nettoyer au préalable les surfaces très sales. Appliquer la solution afin que les surfaces restent visiblement humides pendant la durée de contact requise. Laisser sécher à l'air libre, sauf indication contraire.

Désinfection - TEMPS DE CONTACT DE 1 MINUTE

VIRUS

Virus de l'hépatite B (VHB) [souche 9/1/15, Hepadnavirus Testing Inc.]

Virus de l'hépatite C (VHC) [souche NADL, ATCC VR-1422]

VIH-1 [souche IIIB]

Virus de la grippe A H3N2 [souche A/8/68, ATCC VR-544]

Norovirus [souche F9, ATCC VR-782]

Virus respiratoire syncytial (VRS) [souche Long, ATCC VR-26]

Rhinovirus de type 37 [souche 151-1, ATCC VR-1607]

Rotavirus [souche WA, ATCC VR-2018]

Coronavirus 2 apparenté au SRAS (SARS-CoV-2)

[Cause du COVID-19] [souche 1/202, BEI Resources NR-52281]

VIRUS ANIMAUX

Grippe aviaire A (H7N9) [CDC # 2013759189]

Calicivirus félin [ATCC VR-782]

Désinfection - TEMPS DE CONTACT DE 2 MINUTES

BACTÉRIES

Pseudomonas aeruginosa [ATCC 15442]

Salmonella enterica [ATCC 10708]

Staphylococcus aureus [ATCC 6538]

Acinetobacter baumannii [ATCC BAA-1709]

Escherichia coli [ATCC 11229]

Klebsiella aerogenes [ATCC 13048]

Klebsiella pneumoniae [ATCC 13883]

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline [SARM] [ATCC 33592]

Streptococcus pneumoniae [ATCC 6305]

Désinfection - TEMPS DE CONTACT DE 5 MINUTES

VIRUS ANIMAUX

Parvovirus canin [souche Cornell-780916-80, ATCC VR-2017]

Désinfection - TEMPS DE CONTACT DE 10 MINUTES

CHAMPIGNONS

Trichophyton interdigitale (pied d'athlète) [ATCC 9533]

Désinfection sans contact alimentaire

TEMPS DE CONTACT DE 1 MINUTE

Klebsiella aerogenes [ATCC 13048]

Staphylococcus aureus [ATCC 6538]

Désinfection des surfaces souples

TEMPS DE CONTACT DE 1 MINUTE

Klebsiella aerogenes [ATCC 13048]

Staphylococcus aureus [ATCC 6538]

