

# Entretien des sanitaires

## Guide de Formation



CONNAISSANCES

CONFORMITÉ

CONFIANCE



# ENTRETIEN DES SANITAIRES

## Les principes de base

Plus que tout autre espace, les sanitaires sont l'endroit où l'on juge le plus la propreté de votre établissement. Des sanitaires propres et agréablement parfumés suscitent des compliments et contribuent à une expérience client positive, tandis que des sanitaires sales auront un impact négatif sur votre entreprise.

## Consignes Générales d'Entretien des Sanitaires

Dans la mesure du possible, le préposé à l'entretien devrait disposer d'un chariot pouvant être apporté dans les sanitaires et contenant toutes les fournitures nécessaires à la tâche. Si le préposé doit sans cesse entrer et sortir des sanitaires pour aller chercher du matériel, cela lui fait perdre un temps de nettoyage précieux.

Il convient de mettre en place une méthode de travail pour ne rien oublier. En suivant nos procédures, vous pourrez assurer l'entretien de vos sanitaires de manière efficace et performante.

## TOOLS/EQUIPMENT CHECKLIST

- Chariot d'Entretien
- Papier Hygiénique
- Essuie-mains en papier
- Savon à Mains
- Linges en Microfibre
- Raclette
- Brosse à Cuvette
- Gants de Caoutchouc
- Vadrouille à poussière
- Vadrouille humide
- Sacs à ordure
- Affiche « Plancher mouillé »
- Produits de nettoyage



Portez l'équipement ou les vêtements de protection exigés par l'employeur. Le port de gants de protection et de lunettes de sécurité est vivement recommandé.



Consultez l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation. Pour obtenir des renseignements complets sur le produit, veuillez consulter

[www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca).



Pour un nettoyage rapide et facile, pensez aux **LINGETTES TRIPLE ACTION MULTI** qui permettent de nettoyer, dégraisser et désinfecter les surfaces dures telles que les poignées de porte, les comptoirs, les tables à langer, etc.

# ENTRETIEN DES SANITAIRES

## Procédures d'Entretien Quotidien

Un entretien quotidien adéquat est essentiel dans les sanitaires. Une routine quotidienne simple permet de garder les lieux frais, propres et salubres.

Suivez ces étapes pour assurer la propreté de votre établissement.



## Instructions Étape par Étape

1. Actionnez la chasse d'eau, puis appliquez le produit **ORGANIC** sous le rebord de la cuvette.
2. Remplissez les distributeurs de papier hygiénique. La feuille du bas de la nouvelle recharge doit être insérée dans la feuille du haut de la réserve en place afin que le papier se dévide correctement.
3. Remplissez les distributeurs d'essuie-mains. Pliez-les adéquatement. Si vous utilisez des rouleaux, ceux-ci doivent être insérés de manière à ce que le papier se dévide par le bas du rouleau.
4. Remplissez les distributeurs de savon avec les produits **TRADITION** ou **TRADITION PLUS** et assurez-vous que chaque distributeur fonctionne correctement. Essayez l'extérieur avec le produit **QUAT PLUS**, puis asséchez.
5. Remplissez tous les autres distributeurs (couvre-sièges de toilette, serviettes hygiéniques, etc.).
6. Ramassez les déchets à la main et placez-les dans les contenants à déchets du chariot d'entretien.
7. Videz les poubelles dans le sac du chariot d'entretien. Tassez les poubelles pour libérer l'espace et permettre le nettoyage du plancher.
8. Portez des gants de caoutchouc. À l'aide d'un linge en microfibre et de **QUAT PLUS** ou d'**OXY-Q**, essorez l'excédent de solution, puis essuyez toutes les surfaces horizontales au-dessus du plancher, en portant une attention particulière au dessus des cloisons, aux portes des cabines et aux tablettes en verre.
9. À l'aide d'un linge en microfibre dédié et de **QUAT PLUS** ou d'**OXY-Q**, essuyez l'extérieur de chaque cuvette et les deux côtés de chaque siège de toilette. Laissez le siège humide et en position relevée.
10. À l'aide d'un linge en microfibre et de **QUAT PLUS** ou d'**OXY-Q**, essuyez l'extérieur de chaque urinoir et les surfaces métalliques polies. Asséchez le métal.



# Instructions Étape par Étape

## Suite

11. À l'aide d'un chiffon en microfibre et du produit **QUAT PLUS** ou **OXY-Q**, essuyez toutes les surfaces extérieures et intérieures de chaque évier, ainsi que les robinets et la tuyauterie. Utilisez le produit **ORGANIC** pour traiter les taches et les robinets. Séchez le tout à l'aide d'essuie-tout.
12. À l'aide d'une raclette ou d'un chiffon en microfibre et du produit **AZURE**, nettoyez tous les miroirs, les cadres de miroir ainsi que les accessoires en acier inoxydable.
13. Using **QUAT PLUS** or **OXY-Q**, spot clean walls, light switches and partitions. Pay particular attention to splash marks near sinks.
14. Portez des gants en caoutchouc et utilisez une brosse à toilette pour récurer l'intérieur de la cuvette de chaque toilette. Assurez-vous de bien nettoyer sous le rebord. Actionnez la chasse d'eau et laissez le siège relevé.
15. Wear rubber gloves and remove debris from urinals. Use bowl brush and **ORGANIC** to clean inside each urinal and flush.

## Autres Tâches à Considérer

### Nettoyage des conduits d'évacuation et des bouches d'aération

Il faudra nettoyer régulièrement les bouches d'aération. Utilisez le produit **EMERALD** pour cette tâche, puis essuyez-les.

Il peut également être nécessaire de verser une petite quantité de **BIO-BAC II** dans les siphons de sol une fois par semaine afin d'éviter que des odeurs ne s'en dégagent.


Il est préférable d'établir un calendrier pour ces tâches afin de ne pas les oublier (par exemple : chaque semaine).



16. Une fois que tous les urinoirs sont nettoyés, versez une petite quantité de **QUAT PLUS** ou d'**OXY-Q** dans chaque drain. Ne pas actionner la chasse d'eau de nouveau.
17. Passez la vadrouille sèche sur le plancher et ramassez les débris à l'aide d'un porte-poussière et d'une brosse à épousseter. Reportez-vous au **Guide de Formation sur l'Entretien des Planchers** pour une explication plus détaillée.
18. Passez la vadrouille humide ou, si nécessaire, lavez le plancher en utilisant le produit **QUAT PLUS**. Portez une attention particulière aux coins et aux zones derrière les toilettes. Enlevez toutes les traces d'éclaboussures sur les plinthes, la base des cuvettes et les pieds des cloisons de cabines. Utilisez des affiches « Plancher mouillé » jusqu'à ce que le sol soit complètement sec. Reportez-vous au **Guide de Formation Sur l'Entretien des Planchers** pour une explication plus détaillée.
19. Remplacer les poubelles et inspecter l'ensemble des lieux pour s'assurer que tout est en ordre.

## Contrôle des Odeurs

Les salles de toilette peuvent être une source de mauvaises odeurs. Maîtrisez-les grâce à l'une des solutions suivantes:



Le **3D SHIELD** est un écran d'urinoir doté d'une conception unique à picots et à treillis qui élimine 99 % des éclaboussures. Il assure un contrôle des odeurs pendant plus de 30 jours.



**AIR MAX** offre un contrôle des odeurs constant et puissant pendant 30 jours complets, surpassant les gels, les mèches et les aérosols.



Les pastilles désodorisantes **ENVIRO PUCK** contiennent des bactéries activées par l'eau qui ciblent les taches et les accumulations causant des odeurs, telles que le tartre, les sels uriques et les solides figés.

# Tableau d'entretien des salles de toilettes

	Bains	Tuile en céramique	Appareils en chrome	Cuive-laiton	Comptoirs	Déboucheur	Planchers, murs, tuiles	Tuile et coulis	Poubelles	Verre, miroirs	Moisissure	Odeur	Surfaces en plastique	Plexiglass	Porcelaine	Rouille	Cabines de douche	Éviers	Savon à mains – Lotions	Savon à mains – Industriel	Dissolvant de film de savon	Acier inoxydable	Toilettes	Urinoirs
<b>AQUA SCRUB</b>	<																							
<b>BLU-LITE</b>		<						<					<										<	<
<b>BLU-LITE PLUS</b>		<						<					<										<	<
<b>HI-GENIC</b>	<												<										<	<
<b>NITRO</b>						<																		
<b>PRESTO</b>															<								<	<
<b>STRATE FLUSH</b>															<								<	<
<b>OXY-Q</b>	<	<	<		<		<	<	<	<	<		<				<	<					<	<
<b>PINOSAN</b>	<				<		<	<	<	<	<		<				<	<					<	<
<b>QUAT PLUS</b>	<				<		<	<	<	<	<		<				<	<					<	<
<b>VANGARD</b>	<				<		<	<	<	<	<		<				<	<					<	<
<b>AZURE</b>		<	<		<		<	<		<			<									<		
<b>EXCELSIOR</b>		<	<		<		<	<		<			<									<		
<b>ORGANIC</b>		<	<		<		<	<		<			<									<		
<b>ORGANIC BOWL CLEANER</b>																							<	<
<b>OXY D.S.T.</b>	<	<			<		<	<		<			<				<	<					<	<
<b>POLAR</b>	<	<			<		<	<		<			<				<	<					<	<
<b>CORSAGE</b>																			<					
<b>POLYPOWER</b>																				<				
<b>TRADITION</b>																			<	<				
<b>TRADITION PLUS</b>																			<	<				
<b>COMPARE</b>					<																			
<b>NU-LIFE</b>	<	<					<	<					<										<	
<b>3D SHIELD</b>												<												
<b>ENVIRO PUCK</b>		<										<												
<b>MAGIC</b>		<								<														

**IMPORTANT :**  
 Cette charte indique de façon générale les produits et leurs applications. Les données techniques peuvent changer sans préavis.



Utiliser et porter l'équipement ou les vêtements de protection requis par l'employeur. L'utilisation des gants de protection et des lunettes de sécurité est fortement suggérée.



Se référer à l'étiquette du produit et la FDS avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, consulter [www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)



# La voie Dustbane

## LE NETTOYAGE DES SALLES DE TOILETTE

Le nettoyage des salles de toilette commence par un programme simple. Informez-vous sur nos programmes personnalisés conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.

Voici notre recommandation de base :



5

### Lavage des mains: Tradition Plus

La formule émoullissante de ce nettoyant moussant laisse les mains douces et soyeuses. Certifié ECOLOGO®

- Utiliser dans les distributeurs moussants (à remplissage libre).
- Réduit la consommation de savon de plus de 50 %.



### Tamis d'urinoir: 3D Shield

Son design unique muni de pointes relevées et de perforations de style lattis élimine 99 % des éclaboussures et prévient les erreurs d'installation.

- Contrôle des odeurs pendant plus de 30 jours.
- Également disponible sans fragrance.

1



### Nettoyant pour Carreaux et Coulis: Blu-Lite Plus

Les environnements humides sont un milieu propice à la prolifération des moisissures. Puisque le coulis est poreux, il absorbe l'eau et les contaminants sous la surface, ce qui peut mener à une décoloration et une apparence malpropre.

- Taux de dilution à l'eau froide: 1:40
- Formats disponibles: 1L et 4L.

4



### Nettoyant pour drains: Bio-Bac II

Les mauvaises odeurs dans les salles de toilette et les cabines de douche ne sont pas plaisantes pour les usagers (ou clients). Les drains sont un endroit où les germes peuvent se cacher. La formule à base d'enzymes de Bio-Bac II élimine les bactéries qui causent les odeurs. Certifié ECOLOGO®

- Utiliser la formule concentrée.
- Format disponible: 4L.

2



### Nettoyant désinfectant: Blu-Lite Plus

Les germes se propagent très facilement dans les endroits publics. Plus l'achalandage est grand, plus les germes abondent ; puisque les usagers utilisent les salles de toilette pour se rafraîchir, celles-ci doivent être d'une propreté exemplaire. L'utilisation d'un nettoyant désinfectant garantira que vos surfaces soient exemptes de germes. DIN : 02362333

- Taux de dilution à l'eau froide: 1:40
- Formats disponibles: 1L et 4L.

5



### Nettoyant pour vitres : Azure

Tout établissement doit maintenir une propreté rigoureuse afin d'attirer et de fidéliser sa clientèle. Puisque les humains ont tendance à se regarder dans le miroir, cette surface doit rester impeccable afin de préserver une apparence de propreté. Certifié ECOLOGO®

- Taux de dilution à l'eau froide: 1:16
- Formats disponibles: 750 ml (prêt à l'emploi) et 4 L.

3



### Nettoyant pour cuvettes et urinoirs: Quick Fix

Les mauvaises odeurs dans les salles de toilette sont souvent causées par l'accumulation d'urine dans les cuvettes et les urinoirs. Quick Fix élimine les taches d'eau dure, la rouille et les dépôts minéraux pour un nettoyage en profondeur.

- Utiliser la formule concentrée.
- Format disponible: 1L.

6



### Nettoyage de Détail : Doodle Scrub

Une récreuse compacte conçue pour les coins, les plinthes et les espaces restreints des salles de toilette où les plus grosses machines ne peuvent accéder.

- Idéale pour les coins, les accessoires fixes et les cloisons.
- Légère et facile à manœuvrer.

# La Voie Dustbane

## LE NETTOYAGE DES SALLES DE TOILETTE

Le nettoyage des salles de toilette commence par un programme simple. Informez-vous sur nos programmes personnalisés conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.

Voici notre recommandation de base :



2

### Lavage des mains : Tradition Plus

La formule aux émoullissants de ce nettoyant moussant pour les mains laisse la peau douce et lisse.

Certifié UL ECOLOGO®.

- Utiliser avec un distributeur à remplissage libre.
- Réduit le gaspillage de savon de plus de 50 %.



6

1

3

4

1

5

2

2

2

1



### Nettoyant moussant, désinfectant, détartrant et désodorisant : Blu-Lite Plus

Ce nettoyant et désinfectant à base de tensioactifs génère une mousse qui adhère aux surfaces pour offrir un temps de contact optimal. Ce nettoyant efficace, sans phosphate ni A.P.E. (éthers d'alkylphéno), permet un nettoyage en profondeur des surfaces de salles de toilette telles que les cuvettes, les lavabos et les urinoirs.

- Diluer dans l'eau froide à un ratio de 1:40.
- Formats disponibles : 1 L et 4 L.

4



### Contrôle des odeurs : Air Max

Les salles de toilette peuvent être une source de mauvaises odeurs. L'Air Max est conçu pour offrir un contrôle des odeurs constant et puissant pendant 30 jours complets, surpassant ainsi les gels, les mèches et les aérosols.

- Parfums offerts : mangue, fleur de coton et concombre-melon.

2



### Nettoyant pour vitres et acier inoxydable : Azure

Tous les établissements doivent maintenir une propreté rigoureuse afin d'attirer et de fidéliser leur clientèle. Toutes les surfaces des salles de toilette doivent rester impeccables pour préserver une apparence de propreté. Certifié UL ECOLOGO®.

- Diluer dans l'eau froide à un ratio de 1:16.
- Formats disponibles : 750 ml (prêt à l'emploi) et 4 L.

5



### Désinfection des toilettes : Unitab

Le maintien de salles de toilette hygiéniques est essentiel dans tout établissement. Unitab est une pastille désinfectante effervescente à base de NaDCC qui se dissout dans l'eau pour créer une solution désinfectante puissante. Efficace contre un large éventail de microorganismes, y compris les spores de C. difficile et l'hépatite A, elle est idéale pour désinfecter les cuvettes, les urinoirs et les autres surfaces de salles de toilette.

- Dissoudre la pastille dans l'eau pour obtenir la solution désinfectante requise.
- La pastille monodose garantit une dilution précise à tout coup.

3



### Nettoyant pour drains : Bio-Bac II

Les mauvaises odeurs dans les salles de toilette sont désagréables pour la clientèle. Les drains sont l'un des refuges où les germes peuvent proliférer. La formule à base d'enzymes de Bio-Bac II élimine les bactéries responsables des odeurs. Certifié UL ECOLOGO®.

- Utiliser la formule concentrée.
- Format disponible : 4 L.

# EXIGENCES DE LA LSST DE L'ONTARIO EN MATIÈRE DE NETTOYAGE DES SALLES DE TOILETTE



## Loi de 2024 visant à agir en faveur des travailleurs

Conforme à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l'Ontario

La Loi de 2024 visant à agir en faveur des travailleurs (cinquième série de mesures) a modifié la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l'Ontario afin de faire de la salubrité des installations sanitaires et de la preuve de nettoyage une exigence de conformité légale, et non plus simplement une pratique exemplaire.

Cela représente un changement important en matière de responsabilité pour les employeurs et les constructeurs de partout en Ontario.

### Ce qui a changé

#### 1. L'obligation de propreté et de salubrité est désormais exécutoire

En vigueur : 1er juillet 2025

Les employeurs, ainsi que les constructeurs sur les chantiers de construction, doivent s'assurer que les installations sanitaires mises à la disposition des travailleurs sont maintenues dans un état de propreté et de salubrité. La notion de « propreté » n'est plus subjective. Elle est désormais exécutoire en vertu de la LSST (Loi sur la santé et la sécurité au travail).

#### 2. La documentation est désormais obligatoire

En vigueur : 1er janvier 2026

Les registres de nettoyage doivent :

- Être tenus pour chaque installation sanitaire
  - Indiquer la date et l'heure du nettoyage
  - Être facilement accessibles aux travailleurs
  - Être affichés physiquement à proximité de la salle de toilette OU
  - Être disponibles par voie électronique, accompagnés d'instructions claires permettant aux travailleurs d'y accéder.
- Au minimum, les registres doivent indiquer les deux nettoyages les plus récents.

L'affirmation « Nous nettoyons tous les jours » ne suffit plus : vous devez maintenant être en mesure de le prouver.

### Pourquoi est-ce important ?

Ce changement :

- Élève la salubrité au rang d'obligation de conformité
- Exige une documentation visible et vérifiable
- Accroît l'exposition aux inspections
- Nécessite des contrôles opérationnels, et non plus seulement l'exécution de tâches de nettoyage.

**L'entretien des installations sanitaires fait désormais partie de votre cadre de conformité.**



# La voie Dustbane

## LE NETTOYAGE D'UNE TOILETTE PORTATIVE

Le nettoyage d'une toilette portative commence par un programme simple. Informez-vous sur nos programmes personnalisés conçus pour répondre à vos besoins spécifiques. Voici notre recommandation de base :

**7** **Traitement et désinfection des réservoirs : Unitab**

Une solution pratique sous forme de pastilles, conçue pour désinfecter et neutraliser les odeurs à l'intérieur des réservoirs de rétention et des circuits d'eau.

- Format pré-dosé facile à utiliser
- Contribue au maintien de conditions salubres à l'intérieur des réservoirs



**1** **Décapant à graffitis : Doodle Buster**

Un décapant à action rapide conçu pour éliminer la peinture, l'encre et le marqueur des surfaces de toilettes portatives sans endommager les matériaux.

- Idéal pour les parois en plastique et les surfaces extérieures
- Aide à maintenir une image propre et professionnelle

**4** **Nettoyage et contrôle des odeurs : Bio-Bac II**

Un nettoyant enzymatique qui décompose les déchets organiques et élimine les bactéries responsables des odeurs dans les réservoirs de toilettes portatives.

- Cible l'accumulation de déchets à la source
- Aide à maintenir la fraîcheur des unités
- Utilisation concentrée
- Offert en format de 4 L.

**2** **Entretien des urinoirs : 3D Shield**

Un écran pour urinoir haute performance qui réduit les éclaboussures et assure un contrôle constant des odeurs dans les unités mobiles.

- Contrôle les odeurs pendant plus de 30 jours
- Améliore l'hygiène et l'expérience de l'utilisateur

**5** **Nettoyage extérieur : Power Lift**

Un nettoyant ultra-puissant conçu pour une utilisation avec des nettoyeurs à pression afin d'éliminer la saleté, la crasse et les accumulations sur l'extérieur des toilettes portatives.

- Idéal pour les applications de nettoyage à haute pression
- Restaurer les surfaces rapidement et efficacement

**3** **Nettoyage, assainissement et contrôle des odeurs : Oxy-Q**

Un nettoyant et désinfectant puissant qui élimine les salissures, neutralise les odeurs et assainit les surfaces à contact fréquent dans les toilettes portatives.

- Nettoie et désinfecte en une seule étape
- Idéal pour les sièges, les poignées et les surfaces intérieures

**6** **Hygiène des mains : Corsage**

Un savon pour les mains doux et efficace, formulé pour un usage fréquent dans les stations de lavage des mains portatives.

- Doux pour la peau
- Convient aux environnements à fort achalandage

# LÀ OÙ L'IMPACT EST LE PLUS GRAND

Bien que l'obligation fondamentale s'applique à tous les lieux de travail, l'impact opérationnel varie selon l'environnement.

## Employeurs

S'applique aux bureaux, entrepôts, usines de fabrication, bâtiments commerciaux et environnements institutionnels.

Principaux changements pour les employeurs :

### 1. Contrôles de salubrité vérifiables (suivi documentaire requis)

Les travailleurs doivent pouvoir accéder à une preuve documentée du nettoyage.

### 2. Norme d'affichage explicite

Les deux derniers nettoyages (date et heure) doivent être affichés de manière visible.

### 3. Exigence d'accessibilité

Les registres ne peuvent pas être fournis « sur demande »; ils doivent être facilement accessibles en tout temps.

### 4. La responsabilité opérationnelle demeure celle de l'employeur

Même si le nettoyage est confié à un prestataire externe, la responsabilité légale ne peut être déléguée.

## Constructeurs (Chantiers de construction)

Sur les chantiers de construction, le constructeur assume la responsabilité principale des installations sanitaires communes mises à la disposition des travailleurs.

### Exigences supplémentaires pour la construction :

- Maintenir un historique des rapports d'entretien — et non seulement l'indication du « dernier nettoyage ».
- Conserver les registres pour les 6 derniers mois ou pour la durée du projet (selon la période la plus courte).
- Conserver la documentation sur les lieux du chantier

Les environnements de construction font l'objet d'une surveillance documentaire plus rigoureuse en raison du partage des responsabilités et de la fréquence accrue des inspections.

### Disponibilité des produits menstruels

Les constructeurs doivent fournir des produits menstruels sur les chantiers de construction lorsque :

- 20 travailleurs ou plus sont régulièrement employés sur le chantier.
- Lorsque le projet doit durer trois mois ou plus

La réglementation exige que :

- Des serviettes hygiéniques ainsi que des tampons doivent être fournis
- Les produits doivent être maintenus dans un état propre et hygiénique
- Les produits doivent être situés dans un endroit offrant un niveau d'intimité raisonnable

Cette exigence favorise l'équité en milieu de travail et soutient la santé des travailleurs sur les chantiers de construction.

Exigences	Employeurs	Constructeurs
Maintenir un état de propreté et de salubrité	✓	✓
Conserver les registres de nettoyage	✓	✓
Afficher les deux derniers nettoyages	✓	✓ (6 mois ou la durée du projet)
Maintenir un historique d'entretien complet	—	✓
Les registres doivent être accessibles aux travailleurs	✓	✓

L'obligation est partagée. La rigueur documentaire diffère.

# CE QUE VOUS DEVEZ METTRE EN PLACE DÈS MAINTENANT

Pour se conformer aux modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), les employeurs et les constructeurs doivent passer de routines de nettoyage informelles à des contrôles de salubrité structurés.

---

## 1. Établir des contrôles opérationnels

- Attribuer des responsabilités claires (au personnel interne ou à un prestataire)
- Définir la fréquence de nettoyage en fonction de l'achalandage et des risques
- Garantir un approvisionnement constant en produits d'hygiène
- Normaliser les procédures de nettoyage et d'entretien

Les sanitaires à fort achalandage nécessitent un nettoyage plus fréquent.

## 2. Normalisation de la tenue des registres

Chaque bloc sanitaire doit disposer de son propre registre.

Chaque inscription doit comporter :

- La date
- L'heure
- La zone entretenue
- Le nom ou les initiales de l'employé
- Notes (le cas échéant)

Les registres incomplets ou incohérents peuvent être considérés comme non conformes.

## 3. Garantir l'accès des travailleurs

- Attribuer des responsabilités claires (personnel interne ou prestataire)
- Définir la fréquence de nettoyage en fonction de l'achalandage et des risques
- Garantir un approvisionnement constant en produits d'hygiène
- Normaliser les procédures de nettoyage et d'entretien

Les sanitaires à fort achalandage nécessitent une fréquence de nettoyage plus élevée.

## 4. Harmoniser les contrats et les procédures (SOP)

Si le nettoyage est externalisé :

- Mettre à jour les contrats afin d'exiger la tenue de registres conformes
- Définir les attentes en matière de conservation des dossiers
- Ajouter des étapes d'audit ou de vérification
- Garantir que les registres demeurent accessibles à vos travailleurs

La responsabilité incombe toujours à l'employeur ou au constructeur.

## 5. Se préparer à l'inspection

Les inspecteurs de la sécurité de l'Ontario peuvent faire respecter les obligations prévues par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Tout manquement peut donner lieu à des ordres de l'inspecteur ou à des sanctions.

Une gestion documentée de l'hygiène protège votre organisation.

# MODÈLE DE REGISTRE CONFORME À LA LSST

---

Emplacement :

Identifiant sanitaire :

Date	Heure	Zone nettoyée	Initiales du personnel	Notes

Les employeurs doivent afficher clairement les deux heures de nettoyage les plus récentes.

Les projets de construction doivent conserver l'historique complet de l'entretien pendant 6 mois ou pour la durée du projet.

## Ce que voient les employés vs Ce que cela signifie

### Ce que voient les employés :


Un registre de nettoyage affiché avec des entrées de date et d'heure visibles et des fournitures d'hygiène dûment réapprovisionnées.

### Ce que cela signifie :

Votre organisation a mis en œuvre des mesures de contrôle sanitaire documentées, conformément aux exigences de la LSST de l'Ontario.

Le projet de loi 190 fait passer le nettoyage des sanitaires d'une simple tâche d'entretien à une obligation de conformité vérifiable.

Dustbane soutient l'entretien conforme des sanitaires grâce à des procédures de nettoyage structurées, des formations et des outils de documentation qui respectent les normes réglementaires en vigueur.



Les Produits Dustbane Ltée.

1000 promenade Last Mile Ottawa, ON K1G 6Y1

[www.dustbane.ca](http://www.dustbane.ca)

Version 04/02/2026