



SECTION 1: Identification / Identité

1.1. Product identifier

Product name Time-Out Plus
 Product form: Liquid
 Product number 50238, 50239

1.2. Relevant identified uses of chemical product and uses advised against

Recommended use: Floor Stripper
 Restriction on use: For intended use only.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Dustbane Products Ltd.
 1000 Last Mile Drive.
 Ottawa, Ontario K1G 6Y1
 T: 1-800-387-8226 F: 1-800-363-5309
 info@dustbane.ca www.dustbane.ca

1.4. Emergency phone number

CANUTEC: 1-613-996-6666 (Collect)

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit Time-Out Plus
 Forme du produit Liquide
 Numéro de produit 50238, 50239

1.2. Utilisations identifiées pertinentes du produit chimique et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée: Décapant pour sols
 Restriction d'utilisation: Pour l'usage prévu uniquement.

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Dustbane Products Ltd.
 1000 Last Mile Drive.
 Ottawa, Ontario K1G 6Y1
 T: 1-800-387-8226 F: 1-800-363-5309
 info@dustbane.ca www.dustbane.ca

1.4. Numéro de téléphone d'urgence

CANUTEC: 1-613-996-6666 (À frais virés)

SECTION 2: Hazard identification / Identification des dangers

2.1. Classification of the substance or mixture

GHS classification in accordance with: WHMIS 2015

- Acute toxicity, dermal, Cat. 5
- Acute toxicity, inhalation, Cat. 4
- Acute toxicity, oral, Cat. 4
- Serious eye damage / eye irritation, Cat. 1
- Skin corrosion / irritation, Cat. 1
- Specific target organ toxicity following single exposure, Cat. 3

2.2. GHS label elements, including precautionary statements

Signal word Danger

Hazard statement(s)

H302	Harmful if swallowed
H314	Causes severe skin burns and eye damage
H332	Harmful if inhaled
H335	May cause respiratory irritation
H336	May cause drowsiness or dizziness



Precautionary statement(s)

P261	Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray.
P264	Wash hands thoroughly after handling.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P271	Use only outdoors or in a well-ventilated area.

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification SGH selon: SIMDUT 2015

- Toxicité aiguë, cutanée, Cat. 5
- Toxicité aiguë, inhalation, Cat. 4
- Toxicité aiguë, orale, Cat. 4
- Lésions oculaires graves / irritation oculaire, Cat. 1
- Corrosion / irritation cutanée, Cat. 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique, Cat. 3

2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris les mises en garde

Mention d'avertissement Danger

Mention(s) de danger

H302	Nocif en cas d'ingestion
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H332	Nocif par inhalation
H335	Peut irriter les voies respiratoires
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges



Conseils de prudence)

P261	Éviter de respirer les oussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
P264	Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
P271	Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.



P280	Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection.	P280	Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
P301+P310	IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER / doctor.	P301+P310	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
P301+P330+P331	IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.	P301+P330+P331	EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].	P303+P361+P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une douche].
P304+P312+P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER / doctor if you feel unwell.	P304+P312+P340	EN CAS D'INHALATION: Emmener la personne à l'air frais et la maintenir à l'aise pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.	P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à faire. Continuez à rincer.
P330	Rinse mouth.	P330	Rincer la bouche.
P363	Wash contaminated clothing before reuse.	P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P403+P233	Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.	P403+P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé.
P405	Store locked up.	P405	Magasin sous clé.

SECTION 3: Composition / information on ingredients / Composition / informations sur les composants

3.1. Mixtures / Mélanges

Hazardous components / Composants dangereux

Chemical name / Nom chimique	CAS No. / N ° CAS.	Quantity / Quantité (%w/w)
Sodium xylenesulfonate / Xylénésulfonate de sodium	1300-72-7	3 - 4
Monoethanolamine / Amino-2 éthanol	141-43-5	25
Sodium octyl sulfate / Octyl sodium sulfate	142-31-4	1 - 3
Alcohols, C7-21, ethoxylated / Alcohols, C7-C21, ethoxylated	68991-48-0	2 - 3
2-Phenoxyethanol / Éther d'éthylèneglycol et de monophényle	122-99-6	15

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Product AT USE DILUTION:

Concentrations for all dangerous components are low enough to consider this product as non-hazardous.

Produit À LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Les concentrations de tous les composants dangereux sont suffisamment faibles pour considérer ce produit comme non dangereux.

SECTION 4: First-aid measures / Premiers secours

4.1. Description of necessary first-aid measures

General advice Immediately remove any clothing soiled by the product. Wash contaminated clothing before reuse.

4.1. Description des premiers secours nécessaires

Conseils généraux Enlever immédiatement tout vêtement souillé par le produit. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.



If inhaled	IMMEDIATELY leave the contaminated area; take deep breaths of fresh air. If symptoms (such as wheezing, coughing, shortness of breath, or burning in the mouth, throat, or chest) develop, call a physician / doctor.	En cas d'inhalation	Quitter IMMÉDIATEMENT la zone contaminée; prendre de grandes bouffées d'air frais. Si des symptômes (tels qu'une respiration sifflante, une toux, un essoufflement ou une sensation de brûlure dans la bouche, la gorge ou la poitrine) se développent, appelez un médecin.
In case of skin contact	IMMEDIATELY flood affected skin with water while removing and isolating all contaminated clothing. Gently wash all affected skin areas thoroughly with soap and water. If symptoms such as redness or irritation develop, IMMEDIATELY call a physician / doctor.	En cas de contact avec la peau	Rincer IMMÉDIATEMENT la peau affectée avec de l'eau tout en retirant et en isolant tous les vêtements contaminés. Lavez soigneusement toutes les zones de peau affectées avec du savon et de l'eau. Si des symptômes tels que rougeur ou irritation se développent, appelez IMMÉDIATEMENT un médecin.
In case of eye contact	First check the person for contact lenses and remove if present. Flush person's eyes with water or normal saline solution for 20 to 30 minutes while simultaneously calling a hospital or poison control center. Do not put any ointments, oils, or medication in the person's eyes without specific instructions from a physician / doctor. IMMEDIATELY transport the person after flushing eyes to a hospital even if no symptoms (such as redness or irritation) develop.	En cas de contact avec les yeux	Vérifiez d'abord si la personne a des lentilles de contact et retirez-les si elles sont présentes. Rincer les yeux de la personne avec de l'eau ou une solution saline normale pendant 20 à 30 minutes tout en appelant simultanément un hôpital ou un centre antipoison. Ne mettez pas de pommades, d'huiles ou de médicaments dans les yeux de la personne sans instructions spécifiques d'un médecin. Transportez IMMÉDIATEMENT la personne après avoir rincé les yeux à l'hôpital même si aucun symptôme (comme une rougeur ou une irritation) ne se développe.
If swallowed	DO NOT INDUCE VOMITING. If the person is conscious and not convulsing, give 1 or 2 glasses of water to dilute the chemical and IMMEDIATELY call a hospital or poison control center.	En cas d'ingestion	NE PAS FAIRE VOMIR. Si la personne est consciente et ne convulse pas, lui faire boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit chimique et appeler IMMÉDIATEMENT un hôpital ou un centre antipoison.

4.2. Most important symptoms / effects, acute and delayed

Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if inhaled or swallowed.

4.3. Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Treat symptomatically.

4.2. Symptômes / effets les plus importants, aigus et différés

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion.

4.3. Indication des soins médicaux immédiats et des traitements particuliers nécessaires, si nécessaire

Traiter de façon symptomatique.

Product AT USE DILUTION:

In case of eye contact: Rinse with plenty of water.
In case of skin contact: Rinse with plenty of water.
If swallowed: Rinse mouth. Get medical attention if symptoms occur.
If inhaled: Get medical attention if symptoms occur.

Produit A LA DILUTION RECOMMANDÉE:

En cas de contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau.
En cas de contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau.
En cas d'ingestion: Rincer la bouche. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.
En cas d'inhalation: Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

SECTION 5: Fire-fighting measures / Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Suitable extinguishing media

Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical, or carbon dioxide to fight surrounding fire.

5.1. Moyens d'extinction appropriés

Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre chimique sèche ou du dioxyde de carbone pour combattre l'incendie environnant.



5.2. Specific hazards arising from the chemical

In case of accidental fire and extreme heat conditions, the following gaseous products can be released after water evaporation: hydrocarbons, carbon monoxides (CO), carbon dioxides (CO_x), nitrogen oxides (NO_x), sodium oxides and silicon oxides.

5.3. Special protective actions for fire-fighters

Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.

Other information

No additional information.

5.2. Dangers spécifiques liés au produit chimique

En cas d'incendie accidentel et de conditions de chaleur extrême, les produits gazeux suivants peuvent être libérés après évaporation de l'eau: hydrocarbures, monoxydes de carbone (CO), dioxydes de carbone (CO_x), oxydes d'azote (NO_x), oxydes de sodium et oxydes de silicium.

5.3. Mesures de protection spéciales pour les pompiers

Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets doivent être portés en cas d'incendie.

Les autres informations

Aucune information supplémentaire.

SECTION 6:

Accidental release measures / Mesures en cas de dispersion accidentelle

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

All persons dealing with the clean-up should wear the appropriate chemically protective equipment. Keep people away from and upwind of spill/leak. Restrict access to area until completion of clean-up. Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

6.2. Environmental precautions

Do not let product enter drains, waterways, or the environment.

6.3. Methods and materials for containment and cleaning up

Slowly neutralize spill with a dilute base (sodium bicarbonate). Ensure adequate ventilation. If necessary, dike well ahead of the spill to prevent runoff into drains, sewers, or any natural waterway or drinking supply. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Surround and absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, universal binders, sawdust). Dispose contaminated material as waste according to Section 13.

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Toutes les personnes chargées du nettoyage doivent porter l'équipement de protection chimique approprié. Tenir les personnes à l'écart et en amont des déversements/fuites. Restreindre l'accès à la zone jusqu'à la fin du nettoyage. Se référer aux mesures de protection listées dans les sections 7 et 8.

6.2. Précautions environnementales

Ne laissez pas le produit pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Neutraliser lentement le déversement avec une base diluée (bicarbonate de sodium). Assurer une ventilation adéquate. Si nécessaire, endiquer bien en avant du déversement pour empêcher le ruissellement dans les canalisations, les égouts ou tout cours d'eau naturel ou approvisionnement en eau potable. Empêcher d'autres fuites ou déversements si cela est possible en toute sécurité. Entourer et absorber avec un matériau liant les liquides (sable, diatomite, liants universels, sciure de bois). Éliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément à la section 13.

SECTION 7:

Handling and storage / Manipulation et stockage

7.1. Precautions for safe handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Use protective equipment recommended in section 8. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Wash face, hands, and any exposed skin thoroughly after handling.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Keep container tightly closed and stored in cool and dry well-ventilated area. Segregate from acids and acids forming substances. Keep out of reach of children.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de protection recommandé dans la section 8. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver le récipient bien fermé et entreposé dans un endroit frais et sec bien ventilé. Séparer des acides et des substances formant des acides. Tenir hors de portée des enfants.



Product AT USE DILUTION:

Precautions for safe handling:

Wash hands after handling. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). For personal protection see section 8.

Conditions for safe storage, including incompatibilities:

Keep container tightly closed and store in cool and dry conditions.

Keep out of reach of children.

Produit A LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Se laver les mains après manipulation. En cas de dysfonctionnement mécanique, ou en cas de contact avec une dilution inconnue du produit, porter un équipement de protection individuelle (EPI) complet. Pour la protection individuelle, voir la section 8.

Conditions d'un stockage sûr, y compris les incompatibilités:

Conserver le récipient bien fermé et stocker dans des conditions

fraîches et sèches. Tenir hors de portée des enfants.

SECTION 8:

Exposure controls/personal protection / Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Exposure Guidelines:

Chemical Name	CAS No.	NIOSH	OSHA
Monoethanolamine	141-43-5	REL (Inhalation): 6 ppm	PEL (Inhalation): 3 ppm PEL (Inhalation): 6 mg/m ³

8.2. Appropriate engineering controls

Ensure a well-ventilated area. The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace.

8.3. Individual protection measures, such as personal protective equipment (PPE)

Pictograms



Eye/face protection

Chemical safety glasses with side shields to prevent eye contact.

Skin protection

Wear protective gloves.

Respiratory protection

If airborne concentrations are above the permissible exposure limit or are not known, use NIOSH-approved respirators. Respirators should be selected based on the form and concentration of contaminants in air, and in accordance with OSHA (29 CFR 1910.134). Advice should be sought from respiratory protection specialists.

Environmental exposure controls

Avoid release to the environment.

8.1. Directives d'exposition

Nom chimique	N ° CAS.	NIOSH	OSHA
Amino-2 éthanol	141-43-5	REL (Inhalation): 6 ppm	PEL (Inhalation): 3 ppm PEL (Inhalation): 6 mg/m ³

8.2. Contrôles techniques appropriés

Assurer une zone bien ventilée. Le produit ne contient aucune quantité pertinente de matériaux avec des valeurs critiques qui doivent être surveillées sur le lieu de travail.

8.3. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle (EPI)

Pictogrammes



Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection contre les produits chimiques avec protections latérales pour éviter tout contact avec les yeux.

Protection de la peau

Portez des gants de protection.

Protection respiratoire

Si les concentrations dans l'air sont supérieures à la limite d'exposition admissible ou si elles ne sont pas connues, utiliser des respirateurs approuvés par le NIOSH. Les respirateurs doivent être sélectionnés en fonction de la forme et de la concentration des contaminants dans l'air, et conformément à l'OSHA (29 CFR 1910.134). Il convient de demander conseil à des spécialistes de la protection respiratoire.

Contrôles de l'exposition environnementale

Éviter le rejet dans l'environnement.



Product AT USE DILUTION:

Appropriate engineering controls: Ensure appropriate ventilation.
Hand protection: No special protective equipment required.
Eye protection: No special protective equipment required.
Skin and body protection: No special protective equipment required.
Respiratory protection: No personal respiratory protective equipment normally required.

Produit A LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Contrôles techniques appropriés: Assurer une ventilation appropriée.
Protection des mains: Aucun équipement de protection spécial requis.
Protection des yeux: Aucun équipement de protection spécial requis.
Protection de la peau et du corps: Aucun équipement de protection spécial requis.
Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement requis.

SECTION 9:

Physical and chemical properties / Propriétés physiques et chimiques

Basic physical and chemical properties

Physical state	Liquid
Color	Orange.
Odor	Mild.
Odor threshold	Not determined.
Melting point/freezing point	Not determined.
Boiling point or initial boiling point and boiling range	~100°C
Flammability	Not applicable.
Lower and upper explosion limit/flammability limit	Not determined.
Flash point	Not determined.
Auto-ignition temperature	Product is not self-igniting.
Decomposition temperature	Not determined.
pH	12.0 - 12.5 (at 25°C).
Kinematic viscosity	Not determined.
Solubility	Miscible in water.
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	Not determined.
Vapor pressure	Not determined.
Evaporation rate	Not determined.
Density and/or relative density	1.046 - 1.056 (at 25°C).
Relative vapor density	Not determined.

Propriétés physiques et chimiques de base

État physique	Liquide
Couleur	Orange.
Odeur	Légère.
Seuil olfactif	Non déterminé.
Point de fusion/point de congélation	Non déterminé.
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	~100°C
Inflammabilité	Non applicable.
Limites inférieure et supérieure d'explosivité/limites d'inflammabilité	Non déterminé.
Point d'éclair	Non déterminé.
Température d'auto-inflammation	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Température de décomposition	Non déterminé.
pH	12.0 - 12.5 (à 25°C)
Viscosité cinématique	Non déterminé.
Solubilité	Miscible dans l'eau.
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non déterminé.
Pression de vapeur	Non déterminé.
Taux d'évaporation	Non déterminé.
Densité et/ou densité relative	1.046 - 1.056 (à 25°C).
Densité de vapeur relative	Non déterminé.

Particle characteristics

Not applicable.

Other information

Product AT USE DILUTION:

Physical and chemical properties remain unaltered.

Caractéristiques des particules

N'est pas applicable.

Les autres informations

Produit A LA DILUTION RECOMMANDÉE:

Les propriétés physiques et chimiques restent inchangées.

SECTION 10:

Stability and reactivity / Stabilité et réactivité

10.1. Reactivity

Not determined.

10.1. Réactivité

Non déterminé.

10.2. Chemical stability

No decomposition if used according to specifications.

10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition si utilisé selon les spécifications.



10.3. Possibility of hazardous reactions

In case of accidental fire and extreme heat conditions, the following gaseous products can be released after water evaporation: hydrocarbons, carbon monoxides and dioxides (COx) and nitrogen oxides (NOx).

10.4. Conditions to avoid

Avoid extreme heat, naked flames and incompatible materials.

10.5. Incompatible materials

Strong oxidizing agents, strong reducing agents, bases, nitrates.

10.6. Hazardous decomposition products

Can thermally decompose to carbon oxides.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

En cas d'incendie accidentel et de conditions de chaleur extrême, les produits gazeux suivants peuvent être libérés après évaporation de l'eau: hydrocarbures, monoxydes et dioxydes de carbone (COx) et oxydes d'azote (NOx).

10.4. Conditions à éviter

Évitez la chaleur extrême, les flammes nues et les matériaux incompatibles.

10.5. Matériaux incompatibles

Agents oxydants forts, agents réducteurs forts, bases, nitrates.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Peut se décomposer thermiquement en oxydes de carbone.

SECTION 11: Toxicological information / Informations toxicologiques

Information on toxicological effects

Acute toxicity

Product/Ingredient Name	Means of exposure	Value
Time-Out Plus (ATE)	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	1,250 mg/kg (rat) 4,400 mg/kg (rabbit)
Sodium xylenesulfonate	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	7,200 mg/kg (rat) >2,000 mg/kg (rabbit)
Monoethanolamine	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	1,089 mg/kg (rat) 2,504 mg/kg (rabbit)
Sodium octyl sulfate	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	>2,000 mg/kg (rat) >2,000 mg/kg (rabbit)
Alcohols, C7-21, ethoxylated	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	>2,000 mg/kg (rat) >2,000 mg/kg (rabbit)
2-Phenoxyethanol	LD ₅₀ (Oral) LD ₅₀ (Dermal)	1,840 mg/kg (rat) >2,214 mg/kg (rabbit)

Skin corrosion / irritation

CORROSIVE: Strong caustic effect on skin and mucous membranes.

Serious eye damage / irritation

CORROSIVE: Strong caustic effect. Strong irritant with the danger of severe eye injury.

Respiratory or skin sensitization

Vapours may cause irritation to the airways. Inhalation of larger amounts may induce discomfort, nausea, dizziness, headache, narcosis, and unconsciousness.

Germ cell mutagenicity

Not classified.

Carcinogenicity

Not classified.

Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit/ingrédient	Moyens d'exposition	Valeur
Time-Out Plus (ATE)	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	1 250 mg/kg (rat) 4 400 mg/kg (lapin)
Xylènesulfonate de sodium	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	7 200 mg/kg (rat) >2 000 mg/kg (lapin)
Amino-2 éthanol	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	1 089 mg/kg (rat) 2 504 mg/kg (lapin)
Octyl sodium sulfate	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	>2 000 mg/kg (rat) >2 000 mg/kg (lapin)
Alcohols, C7-C21, ethoxylated	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	>2 000 mg/kg (rat) >2 000 mg/kg (lapin)
Éther d'éthylèneglycol et de monophényle	DL ₅₀ (voie orale) DL ₅₀ (dermique)	1 840 mg/kg (rat) >2 214 mg/kg (lapin)

Corrosion / irritation cutanée

CORROSIF: Fort effet caustique sur la peau et les muqueuses.

Lésions oculaires graves / irritation oculaire

CORROSIF: Fort effet caustique. Puissant irritant avec risque de lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires. L'inhalation de quantités plus importantes peut provoquer une gêne, des nausées, des étourdissements, des maux de tête, une narcose et une perte de conscience.

Mutagénicité des cellules germinales

Non classés.

Cancérogénicité

Non classés.



Reproductive toxicity

Not classified.

Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure

Monoethanolamine: Material is corrosive. Material is not classified as a respiratory irritant; however, upper respiratory tract irritation or corrosivity may be expected.

Specific target organ toxicity (STOT) - repeated exposure

Monoethanolamine: In animals, effects have been reported on the following organs: Kidney, Liver.

Aspiration hazard

Not classified.

Product AT USE DILUTION:

If inhaled: No symptoms known or expected. If on skin: No symptoms known or expected. If in eyes: No symptoms known or expected. After ingestion: No symptoms known or expected. Sensitization: No sensitizing effects known.

Toxicité pour la reproduction

Non classés.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Monoéthanolamine: Le produit est corrosif. Le produit n'est pas classé comme irritant respiratoire; cependant, une irritation ou une corrosivité des voies respiratoires supérieures peut être attendue.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Monoéthanolamine: Chez les animaux, des effets ont été rapportés sur les organes suivants: Rein, Foie.

Danger d'aspiration

Non classés.

Produit A LA DILUTION RECOMMANDÉE:

En cas d'inhalation: Aucun symptôme connu ou attendu. En cas de contact avec la peau: Aucun symptôme connu ou prévu. En cas de contact avec les yeux: Aucun symptôme connu ou prévu. Après ingestion: Aucun symptôme connu ou attendu. Sensibilisation: Aucun effet sensibilisant connu.

SECTION 12: Ecological information / Informations écologiques

Ecotoxicity

Product/Ingredient Name	Means of exposure	Value
Sodium xylenesulfonate	EC50 (Algae, 72 hr) LC ₅₀ (Daphnia, 48 hr)	>230 mg/kg >1,000 mg/l
Monoethanolamine	LC ₅₀ (Cyprinus carpio, 96 hr) EC50 (Daphnia magna, 48 hr) ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 hr) LOEC (Oryzias latipes, 30 d) NOEC (Daphnia magna, 21 d)	349 mg/l 65 mg/l 2.5 mg/l 3.6 mg/l 0.85 mg/l
Alcohols, C7-21, ethoxylated	EC50 (Daphnia magna, 48 hr) LC ₅₀ (Fish, 48 hr)	5.3 mg/l 70.1 mg/l
2-Phenoxyethanol	LC ₅₀ (Pimephales promelas, 96 hr) EC50 (Daphnia magna, 48 hr) EbC50 (Desmodesmus subspicatus, 72hr) EC50 (Bacteria, 17 hr) NOEC (Pimephales promelas, 34 d) LOEC (Pimephales promelas, 34 d) NOEC (Daphnia magna, 21 d) LOEC (Daphnia magna, 21 d)	344 mg/l >500 mg/l >500 mg/l 880 mg/l 23 mg/l 50 mg/l 9.43 mg/l 22.5 mg/l

Écotoxicité

Nom du produit/ingrédient	Moyens d'exposition	Valeur
Xylènesulfonate de sodium	EC50 (Algues, 72 h) CL ₅₀ (daphnie, 48 h)	>230mg/kg >1 000 mg/litre
Amino-2 éthanol	CL ₅₀ (Cyprinus carpio, 96 h) CE50 (Daphnia magna, 48 h) ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 h) LOEC (Oryzias latipes, 30 j) CSEO (Daphnia magna, 21 j)	349mg/l 65mg/l 2,5 mg/l 3,6 mg/l 0,85 mg/litre
Alcohols, C7-C21, ethoxylated	CE50 (Daphnia magna, 48 h) CL ₅₀ (poisson, 48 h)	5,3 mg/litre 70,1 mg/litre
Éther d'éthylèneglycol et de monophényle	CL ₅₀ (Pimephales promesses, 96 h) CE50 (Daphnia magna, 48 h) EbC50 (Desmodesmus subspicatus, 72h) EC50 (Bactéries, 17 h) CSEO (Pimephales promesses, 34 j) LOEC (Pimephales promesses, 34 j) CSEO (Daphnia magna, 21 j) CMEO (Daphnia magna, 21 j)	344mg/l >500mg/l >500mg/l 880mg/l 23mg/l 50mg/litre 9,43 mg/litre 22,5 mg/litre



Persistence and degradability

Monoethanolamine: Biodegradability aerobic - Exposure time 28 d
Result: > 70 % - Readily biodegradable
(OECD Test Guideline 301F)

Bioaccumulative potential

Not available.

Mobility in soil

Not available.

Other adverse effects

None.

Persistance et dégradabilité

Amino-2 éthanol: Biodégradabilité aérobie - Temps d'exposition 28 d
Résultat: > 70 % - Facilement biodégradable
(OCDE Ligne directrice 301F)

Potentiel de bioaccumulation

Pas disponible.

Mobilité dans le sol

Pas disponible.

Autres effets indésirables

Aucun.

SECTION 13: Disposal considerations / Considérations relatives à l'élimination

Disposal methods

Product disposal

Do not allow product to reach sewage system unless significantly diluted or neutralized.

Packaging disposal

Dispose in accordance with all applicable federal, state, provincial and local regulations. Contact your local, state, provincial or federal environmental agency for specific rules. Recommend crushing, puncturing, or other means to prevent unauthorized use of used containers. Avoid dispersal of spilled materials and runoff and contain with soil, waterways, drains, and sewers.

Méthodes d'élimination

Élimination du produit

Ne pas laisser le produit atteindre le système d'égouts à moins qu'il ne soit significativement dilué ou neutralisé.

Élimination des emballages

Éliminer conformément à toutes les réglementations fédérales, étatiques, provinciales et locales applicables. Contactez votre agence environnementale locale, étatique, provinciale ou fédérale pour connaître les règles spécifiques. Recommander l'écrasement, la perforation ou d'autres moyens pour empêcher l'utilisation non autorisée des contenants usagés. Éviter la dispersion des matériaux déversés et le ruissellement et contenir avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

SECTION 14: Transport information / Informations relatives au transport

DOT (US)

UN Number: UN3267
Class: 8
Packing Group: I
Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S (Monoethanolamine Solutions)
Reportable quantity (RQ):
Marine pollutant:
Poison inhalation hazard:

DOT (États-Unis)

Numéro ONU: UN3267
Classe: 8
Groupe d'emballage: I
Nom d'expédition correct: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A. (Solutions de monoéthanolamine)
Polluant marin:
Danger d'inhalation de poison:

IMDG

UN Number: UN3267
Class: 8
Packing Group: I
EMS Number:
Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S (Monoethanolamine Solutions)

IMDG

Numéro ONU: UN3267
Classe: 8
Groupe d'emballage: I
Numéro EMS:
Nom d'expédition correct: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A. (Solutions de monoéthanolamine)

IATA

UN Number: UN3267
Class: 8
Packing Group: I
Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S (Monoethanolamine Solutions)

IATA

Numéro ONU: UN3267
Classe: 8
Groupe d'emballage: I
Nom d'expédition correct: LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A. (Solutions de monoéthanolamine)



Regulatory information / Informations réglementaires

SECTION 15:

15.1. Safety, health and environmental regulations specific for the product in question

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Ethanol, 2-phenoxy-
CAS: 122-99-6

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Ethanol, 2-amino-
CAS: 141-43-5

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Sulfuric acid, monoctyl ester, sodium salt
CAS: 142-31-4

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Benzenesulfonic acid, dimethyl-, sodium salt
CAS: 1300-72-7

Canadian Domestic Substances List (DSL)

Chemical name: Alcohols, C7-21, ethoxylated
CAS: 68991-48-0

15.1. Réglementations de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques au produit en question

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada

Nom chimique: 2-Phénoxyéthanol
CAS: 122-99-6

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada

Nom chimique: 2-Aminoéthanol
CAS: 141-43-5

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada

Nom chimique: Sulfate de sodium et d'octyle
CAS: 142-31-4

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada

Nom chimique: Xylènesulfonate de sodium
CAS: 1300-72-7

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada

Nom chimique: Alcools en C7-21 éthoxylés
CAS: 68991-48-0

SECTION 16: Other information / Autres informations

Last revision date: 20/03/2025
Preparation date: 08/01/2023
Version Number : 1

Dernière révision : 20/03/2025
Date de préparation : 08/01/2023
Numéro de version: 1

Abbreviations and acronyms:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS No.: Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
cPs: Centipoise
DOT: US Department of Transport
EC50: Effective Concentration, 50 percent
Hr: Hours
IC50: Inhibitory Concentration, 50 percent
LD₅₀: Lethal Dose, 50 percent
LC₅₀: Lethal Concentration, 50 percent
IARC: International Agency for Research on Cancer
IDLH: Immediately Dangerous to Life or Health
MSHA: Mine Safety and Health Administration
NTP: National Toxicology Program
NOEC: No Observed Effect Concentration
NOEL: No Observed Effect Level
NOISH: US National Institute for Occupational Safety and Health
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PEL: Permissible Exposure Limit
PVC: Polyvinyl chloride
STEL: Short-Term Exposure Limit
TDG: Transport Canada Transport of Dangerous Goods
TWA: Time Weighted Average

Abbreviations et acronymes:

ACGIH: Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux
N° CAS: Chemical Abstract Service (division de l'American Chemical Society)
cPs: Centipoise
DOT: Département américain des transports
EC50: concentration efficace, 50 %
Heure: Heures
IC50: Concentration inhibitrice, 50 %
DL₅₀: Dose létale, 50 %
CL₅₀: Concentration létale, 50 %
CIRC: Centre International de Recherche sur le Cancer
IDLH: danger immédiat pour la vie ou la santé
MSHA: Administration de la sécurité et de la santé dans les mines
NTP: Programme National de Toxicologie
CSEO: concentration sans effet observé
NOEL: niveau sans effet observé
NOISH: Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail
OSHA: Administration de la sécurité et de la santé au travail
PEL: Limite d'exposition admissible
PVC: polyvinyle chlorure
STEL: Limite d'exposition à court terme
TMD: Transport Canada Transport des marchandises dangereuses
TWA: moyenne pondérée dans le temps